

通辽市泰琪丰UPS电源50kva大型赛事出租租赁电压容量检测

产品名称	通辽市泰琪丰UPS电源50kva大型赛事出租租赁电压容量检测
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

通辽市泰琪丰UPS电源50kva大型赛事出租租赁电压容量检测 丰富接口 多种通讯
度通信方式，满足用户多样化通信选择 标配RS232，EPO；可选配SNMP、USB、干接点等
多种通讯方式实现计算机与UPS
的智能监控，满足客户远端管理需求，完善的通信理功能，让您对设备状态了如指掌

6FM4	12V4AH
6FM5	12V5AH
6FM7	12V7AH
6FM7.2	12V7.2AH
6FM8	12V8AH
6FM9	12V9AH
6FM10	12V10AH
6FM12	12V12AH
6FM17	12V17AH
6FM18	12V18AH
6FM24	12V24AH
6FM20	12V20AH
6FM26	12V26AH
6FM33	12V33AH
6FM38	12V38AH
6FM55	12V55AH
6FM65	12V65AH

6FM75	12V75AH
6FM80	12V80AH
6FM100	12V100AH
6FM120	12V120AH
6FM134	12V134AH
6FM150	12V150AH
6FM160	12V160AH
6FM180	12V180AH
6FM200	12V200AH
6FM220	12V220AH
6FM230	12V230AH
6FM250	12V250AH
6FM260	12V260AH
6FM280	12V280AH

4 具有丰富的参数信息显示
了然，方便用户对设备进行
度显示，方便监测温度异
安全更为可控
支持机架和塔式安装方式
3U，节约空间 一机支持多
可根据现场灵活调整 LCD
可适应相应机架和塔式显

RS485、EPO，可支持 RS2
A1一体化电池柜(12V24ah
A1一体化电池柜(12V24ah
A1一体化电池柜(12V38ah
A1一体化电池柜(12V38ah
A2扣盖(12V100ah*2)
A3扣盖(12V100ah*3)
A4拆装拼装电池柜(12V10
A6拆装拼装电池柜(12V10
A8拆装拼装电池柜(12V10
A10拆装拼装电池柜(12V1
A12拆装拼装电池柜(12V1
A16拆装拼装电池柜(12V1
A20拆装拼装电池柜(12V1
A32拆装拼装电池柜(12V1
A40拆装拼装电池柜(12V1
A16电池柜承重架
A20电池柜承重架
A32电池柜承重架
A40电池柜承重架
B16定做电池架(12V200ah
B20定做电池架(12V200ah
B32定做电池架(12V200ah
B40定做电池架(12V200ah
2V电池定做电池架(12V20
定做户外一体化电池柜
定做室内一体化电池柜

二十年前，如果打算在家中添置一款顶天立地的衣柜，想在市场上买到成品几乎是不可能的，大多数家庭只能找木工现场打制，这样的衣柜大都功能简单、样式雷同；现如今，不仅市场上可供选择的成品衣柜种类繁多，更有越来越多的厂家涉足定制衣柜领域，这种衣柜一般兼具储物和装饰功能于一身。即便如此，传统的现场打制衣柜并没有就此退出市场。下面我们将对二者的优劣进行比较分析。制作工艺定制衣柜更传统的现场打制衣柜，是木工实地测量，依尺寸在现场对大芯板进行切割，并用钉子连接，将其拼装制成的衣柜，衣柜拼装成型后，再应用户要求采取相应的工艺对大芯板的表面及边缘进行手工处理。施耐德电气 APC Smart Evo-Li 锂电池系统 提升可用性，降低运营成本，助力绿色边缘数据中心

施耐德电气 APC Smart Evo-Li 锂电池系统是一款、易于部署的模块化设计锂电池系统 全兼容：“开源”设计，通用型的锂电解决方案，通过锂电适配单元无缝匹配 SURT/SP 系列 UPS，亦可兼容其它品牌的铅酸版 UPS。无需更换主机，“锂进铅退”，TCO 更优。

长延时：标准化模块设计，机架式安装，超长延时时间，单组锂电模块可支持10kVA UPS 延时一小时。

高可靠：，内置 BMS，锂电池系统与 UPS 实时通信，具有三重安全保护功能。兼容性强 无缝匹配 SURT、SP 系列 UPS，亦可兼容其它品牌的铅酸版 UPS。机架式安装 便于快速部署，节省空间。10KVA 1 小时仅 9U。配置灵活 标准化模块设计，可灵活组合、按需扩容。BMS 电池管理 两级控制算法优化电池充放电管理，电池电量(SOC)、电池健康度(SOH)尽在掌握。监控功能可以通过本地或云端对锂电池系统进行数据采集和监控。长寿命 磷酸铁锂电芯，循环寿命高达 1500 次以上，预期使用寿命长达 10 年。保护功能 两级充放电过压、过流、过温保护 及短路保护，。平滑升级 已装机客户铅酸电池可直接升级锂电。LED 显示 直观显示运行、告警、电池容量等信息。5 年 锂电池系统保修期 5 年，让您高枕无忧。

[东莞市泰琪丰UPS电源40kva整体出租租赁户外一体机](#)