

ABS 台湾台化 ANC100 卤素阻燃

产品名称	ABS 台湾台化 ANC100 卤素阻燃
公司名称	东莞市文腾塑胶原料有限公司
价格	23.00/千克
规格参数	台化:卤素阻燃 ANC100:注塑级 台湾:电器外壳 防火级材料
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中心14栋203室
联系电话	0769-82933715 18128593518

产品详情

ABS 台湾台化 ANC100 卤素阻燃

产品说明：

FCFC ABS resin ANC100 meets the requirements of UL, SGS and the certificates of environmental protection.

物理性能	测试条件	测试方法	测试结果	单位	23	/23	ASTM D-792(ISO 1183)
机械性能	测试条件	测试方法	测试结果	单位	23		ASTM D-638(ISO 527)
洛氏硬度					23		ASTM D-785(ISO 2039/2)

弯曲模数	23	ASTM D-790(ISO 178)
IZOD冲击强度	23 (1/4"厚)	ASTM D-256(ISO R180)
热性能测试条件 燃烧性	测试方法 UL NO.E162823	测试结果 UL 94
热变形温度	Unannealed 18.6kg/cm	ASTM D-648(ISO 75/A)
	Annealed(80 × 8hr)	ASTM D-648(ISO 75/A)
卫氏软化点	1kg load	ASTM D-1525(ISO 306)
基本性能测试条件 熔融指数	测试方法 200 × 5kgf(49N)	测试结果 ASTM D-1238(ISO 1133)

通常来说，光伏电池占构成太阳能设施的产品成本的30%左右。而要想生产太阳能电池，市场上的主导技术是多晶硅