

# 进口jerguson玻璃板液位计说明书

产品名称	进口jerguson玻璃板液位计说明书
公司名称	石家庄仓粒能源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省石家庄市长安区跃进路208号银龙南区1-1-501号（注册地址）
联系电话	0311-66562231 17603290771

## 产品详情

### 进口jerguson玻璃板液位计说明书

品牌	jerguson
产地	美国
类型	玻璃板液位计

作为jerguson品牌在国内的授权代理商，我们为您介绍一款高品质的进口玻璃板液位计。作为一款独立运作的设备，该液位计可广泛应用于化工、石油、制药、食品等行业中的储罐、反应釜和处理设备等容器中。其品牌、产地以及类型都为用户提供了高品质的保证。

### 产品优势

#### 1.高精度

该玻璃板液位计采用高精度的玻璃板和仪器，能够准确地测量液体的高度及液位变化，可靠性较高。

#### 2.耐腐蚀

产品的材质为优质的不锈钢和特殊的合金玻璃等，耐腐蚀能力强，避免了被液体损坏，使用寿命较长。

#### 3.安全稳定

该玻璃板液位计采用的是专业的防爆设计，能够在高压、高温、强腐蚀的条件下保证设备稳定，有较高的安全性。

### 品牌优势

#### 1.历史悠久

jerguson品牌创立于19世纪，拥有100多年的历史悠久，秉承了产品可靠性、安全性、耐用性的品牌理念。

## 2.专业研发

jerguson拥有专业的研发团队，致力于不断的技术创新和产品升级，保证产品在质量和性能上的卓越。

总之，该款进口jerguson玻璃板液位计以其高精度、耐腐蚀、安全稳定等优势，能够满足用户的需求，同时其品牌历史悠久、专业研发的品牌优势也为产品保驾护航，让用户安心使用。欢迎向我们公司了解更多信息。

r56b第56号标准

1/2或3/4英寸NPT连接规连接

可再生可磨不锈钢阀座

套筒结构可选:快速关闭- 90° 从全开到紧密关闭使用杠杆和链

配置后座阀杆保护包装

阀门可与重型塑料保护器或4根保护杆一起使用

不锈钢球形止回阀，防止管道破裂

通过从排气口和排水口拆卸塞子，允许擦洗玻璃的偏置阀体

青铜计阀门

VA系列自动

模型没有。VA-991 5/8英寸直径的玻璃，1/2英寸NPT容器连接

模型没有。VA-902 3/4英寸直径的玻璃，3/4英寸NPT容器连接

这些管状玻璃压力计阀门采用青铜阀体结构。它们配有防腐的钢球止回阀，在玻璃破碎时自动关闭。这确保了安全，防止液体流失。大工作压力为400 PSI @ 100 ° F，或200 PSI @ 400 ° F。

注:压力额定值将根据温度、玻璃长度和玻璃类型而变化。完整的评分请参考下面的表格。

VB系列非自动

模型没有。“ Dia vb - 991 5/8。玻璃，1/2 " NPT容器接头。

模型没有。vb - 902 3/4 " Dia。玻璃，3/4 " NPT容器接头

这些青铜阀门都与上述型号类似。但是，圆球检查不是标准的，因此操作不是自动的。在较低的装置中，1/4" 针形排水阀可以适应破损的情况。可根据要求提供1/4" 的下臂球或水龙头。尺寸、包装材料和工作压力与上述型号相同。

#### 系列VC自动

模型没有。 " Dia vc - 991 5/8。 玻璃， 1/2 " NPT容器接头。

模型没有。 vc - 902 3/4 " Dia。 玻璃， 3/4 " NPT容器接头。