

进口jerguson玻璃板液位计国内代理商

产品名称	进口jerguson玻璃板液位计国内代理商
公司名称	石家庄仓粒能源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:玻璃板液位计 品牌:jerguson
公司地址	河北省石家庄市长安区跃进路208号银龙南区1-1-501号（注册地址）
联系电话	0311-66562231 17603290771

产品详情

作为进口jerguson玻璃板液位计在国内的授权代理商，石家庄仓粒能源科技有限公司致力于为客户提供的产品和服务。jerguson玻璃板液位计是一种非常实用的液位计，不仅外形美观耐用，而且使用方便，可靠性高，且适应范围广泛。

品牌	jerguson
产地	美国
类型	玻璃板液位计

jerguson是一家专业的流量测量和液位测量设备制造商，成立于1896年。由于其的技术和卓越的品质，jerguson产品在世界范围内受到了广泛的认可和信任。玻璃板液位计是jerguson的代表产品之一，能够在液体或气体容器中准确地测出液位高度，以确保工艺流程正常进行。

jerguson玻璃板液位计使用优质材料制成，抗磨损性好，耐高温和低温，能够适应恶劣的工作环境。绑定在仪器上方的钢丝和支座能防止装置脱落，安全可靠。同时，玻璃板的高透明度可以确保用户准确可视地观察液位。此外，jerguson玻璃板液位计具有简单的结构以及易于维护的优点。用户可以通过简单的清洗和保养，延长设备的使用寿命，降低维护成本。

总的来说,jerguson玻璃板液位计能够为客户提供可靠准确的液位测量和安全保护，适用于各种行业的流体测量和液体管理。石家庄仓粒能源科技有限公司凭借多年的行业经验和专业技术，为客户提供的产品和服务，是您选择jerguson玻璃板液位计的合作伙伴。

LevelStar MagnicatorII双色LED电平指示器

USONis很高兴地宣布，添加了MagnicatorII双色液位指示器到世界上大的水平显示和控制产品的选择。ag

indicator的水平灯利用技术提供无与伦比的可视性和可靠性，通过你的工厂。

高对比度，白天或晚上的能见度更好

Increased Reliability

使用寿命长(10万小时)

没有机械/旋转部件

现场升级

定制颜色选项

长视场可用

规格:

输入电压:120VAC / 240VAC

指标电压:-18 vdc

功耗:700ma max。 @ 20英尺指示

环境温度:175 ° F

工艺温度:375 ° F w/o绝缘条|450 ° F带绝缘条| 451 ° F ++带空气吹扫

电线规格:14 AWG公称16 AWG大。

马克斯。从电源到灯带的距离:4英尺

电气接头:3/4" FNPT

预计寿命:100,000小时(连续)

代理批准:FM只批准非危险地点

如何为Magnicator II指定水平仪

LevelStar

Magnicator II双色LED液位指示器

LevelStar利用技术为您的工厂提供了无与伦比的磁性液位计可视性和可靠性。现在你可以看到你的液位有或没有照明-白天和/或晚上从距离是无法实现的竞争产品。升级您现有的Magnicators与LevelStar为新的液位查看技术。

高对比度

白天或晚上的能见度更好

增加可靠性

使用寿命长(10万小时以上)

没有机械/旋转部件

现场升级

定制的颜色选择

长视场可用

输入电压:120VAC / 240VAC

指标电压:-18 vdc

功耗:700ma max。 @ 20英尺指示

环境温度:175华氏度

工艺温度:375 ° F w/o绝缘条| 450 ° F带绝缘条| 451 ° F ++带空气吹扫

电线规格:14 AWG公称16 AWG大。

马克斯。从电源到灯带的距离:4英尺

电气接头:3/4" FNPT

预计寿命:100,000小时(连续)

机构批准:FM批准, CSA未批准I类, Div I, Grps. B, C, D类, 第I类, Grps. E F G