

# 嘉兴市施耐德UPS电源三三10kva并机型整体出租租赁户外储能系统

产品名称	嘉兴市施耐德UPS电源三三10kva并机型整体出租租赁户外储能系统
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

## 产品详情

嘉兴市施耐德UPS电源三三10kva并机型整体出租租赁户外储能系统 4

具有丰富的参数信息显示，工作状态一目了然，方便用户对设备进行管理

支持主机温度显示，方便监测温度异常情况发生，设备安全更为可控 支持机架和塔式安装方式，40kVA 高度仅 3U，节约空间 一机支持多种输入输出制式，可根据现场灵活调整 LCD

可适应相应机架和塔式显示 通讯功能标配 RS485、EPO，可支持 RS232、干接点、

6FM4	12V4AH
6FM5	12V5AH
6FM7	12V7AH
6FM7.2	12V7.2AH
6FM8	12V8AH
6FM9	12V9AH
6FM10	12V10AH
6FM12	12V12AH
6FM17	12V17AH
6FM18	12V18AH
6FM24	12V24AH
6FM20	12V20AH
6FM26	12V26AH
6FM33	12V33AH
6FM38	12V38AH
6FM55	12V55AH

6FM65	12V65AH	C
6FM75	12V75AH	C
6FM80	12V80AH	C
6FM100	12V100AH	C
6FM120	12V120AH	C
6FM134	12V134AH	C
6FM150	12V150AH	C
6FM160	12V160AH	C
6FM180	12V180AH	C
6FM200	12V200AH	C
6FM220	12V220AH	C
6FM230	12V230AH	C
6FM250	12V250AH	C
6FM260	12V260AH	C
6FM280	12V280AH	C

全数字控制技术 适应发电机  
，有效隔离发电机产生的不同  
网污染，为负载提供纯净、安  
源兼容发电机 所有器件均符  
标准，绿色无害，品质可靠  
，通过机构认证，可以适合高  
声像系统场合的应用 支持EC

运行模式，达 99% ，实现高  
A1一体化电池柜(12V24ah\*2)  
A1一体化电池柜(12V24ah\*3)  
A1一体化电池柜(12V38ah\*2)  
A1一体化电池柜(12V38ah\*3)  
A2扣盖(12V100ah\*2)  
A3扣盖(12V100ah\*3)  
A4拆装拼装电池柜(12V100ah\*2)  
A6拆装拼装电池柜(12V100ah\*2)  
A8拆装拼装电池柜(12V100ah\*2)  
A10拆装拼装电池柜(12V100ah\*2)  
A12拆装拼装电池柜(12V100ah\*2)  
A16拆装拼装电池柜(12V100ah\*2)  
A20拆装拼装电池柜(12V100ah\*2)  
A32拆装拼装电池柜(12V100ah\*2)  
A40拆装拼装电池柜(12V100ah\*2)  
A16电池柜承重架  
A20电池柜承重架  
A32电池柜承重架  
A40电池柜承重架  
B16定做电池架(12V200ah\*16)  
B20定做电池架(12V200ah\*20)  
B32定做电池架(12V200ah\*32)  
B40定做电池架(12V200ah\*40)  
2V电池定做电池架(12V200ah\*20)  
定做户外一体化电池柜  
定做室内一体化电池柜

《方案》的出台使得标准的制订更加及时有效，更加契合行业发展，更能加快产品更新换代的步伐，促进了行业的发展。与此同时，《方案》中明确提出由具备法人资格的协会、学会等社会团体自主制定团体标准，也就赋予了行业协会一项新的重要职能，虽然我们协会原来也承担着标准制定的任务，但团体标准政策的出台使协会在标准的制定过程中，掌握了主动权，能够更好地为行业和企业服务。这对于行业协会而言，既是机遇也是挑战，更是一项艰巨的责任与义务。施耐德电气 APC Smart Evo-Li 锂电池系统提升可用性，降低运营成本，助力绿色边缘数据中心 施耐德电气 APC Smart Evo-Li 锂电池系统是一款、易于部署的模块化设计锂电池系统 全兼容：

的“开源”设计，通用型的锂电解决方案，通过锂电适配单元无缝匹配 SURT/SP 系列 UPS，亦可兼容其它品牌的铅酸版 UPS。无需更换主机，“锂进铅退”，TCO 更优。

长延时：标准化模块设计，机架式安装，超长延时时间，单组锂电模块可支持10kVA UPS 延时一小时。

高可靠：，内置 BMS，锂电池系统与 UPS 实时通信，具有三重安全保护功能。兼容性强 无缝匹配 SURT、SP 系列 UPS，亦可兼容其它品牌的铅酸版 UPS。机架式安装 便于快速部署，节省空间。10KVA 1 小时仅 9U。配置灵活 标准化模块设计，可灵活组合、按需扩容。BMS 电池管理

两级控制算法优化电池充放电管理，电池电量(SOC)、电池健康度(SOH)尽在掌握。监控功能可以通过本地或云端对锂电池系统进行数据采集和监控。长寿命 磷酸铁锂电芯，循环寿命高达 1500 次以上，预期使用寿命长达 10 年。保护功能 两级充放电过压、过流、过温保护 及短路保护，。

平滑升级 已装机客户铅酸电池可直接升级锂电。LED 显示 直观显示运行、告警、电池容量等信息。5 年 锂电池系统保修期 5 年，让您高枕无忧。

[嘉峪关市施耐德UPS电源机架式10kva三三整套出租租赁机房应急电池](#)