## 特种防护用品 电焊面罩 电焊帽 焊接面罩 氩弧焊服

产品名称	特种防护用品 电焊面罩 电焊帽 焊接面罩 氩弧焊服
公司名称	上海紫羲服饰有限公司
价格	258.00/盒装
规格参数	
公司地址	上海嘉定嘉定区临潭路460弄13号 www.雨鞋.公司 一次性鞋套.中国
联系电话	86-2159144797 13391092999

## 产品详情

产品特点:面罩为全新设计,外壳材料耐高低温,耐腐蚀,阻燃,质地柔软,不透光,强度高,经久耐用。焊接前和焊接过程中均能清晰地看见工件,由此带来优质和高效; 对红外线/紫外线全过程的防护; 自动变光滤镜配有锂电池和太阳能电池,能大大延长电池的使用寿命。

高质量的液晶显示片,多层干涉滤光片为您提供清晰的视野,抗紫外线、红外线辐射达99.98 适合TIG,MMA,MIG/AMG,等离子切割机等多种焊模式焊接,除激光焊 太阳能电池供电,无须更换电池 面具空间大,构造安全 适合高温度焊接操作 防火防水,面罩壳体阻燃材质

可适用30安培到600安培的焊接 采用瑞士滤光片 打磨功能 黑度、灵敏度、延迟时间,均可调节不同颜色可供选择 非常经济的价格使用说明: 1、撕去镜框盒内外表面的保护膜; 2、未起焊时,视窗呈透明态,能清晰地看到工件,起弧瞬间,视窗自动变暗,当焊接停止后,视窗又恢复到透明态。

- 3、根据焊接方式的不同,调节延时返回开关。
- 4、根据焊接电流的大小和焊接方式的不同调节遮光号旋钮,以选择合适的遮光号:参见附表1;
- 5、调节头箍: a、先转动头箍,使头箍调节钮处于脑后位置;手压并同时逆时针旋转头物调节钮,即可放宽头箍尺寸,反之则缩小; b、调节头架主体定位孔,以调节头箍从头顶部到眼睛的纵向位置;
- c、 拧松两边耳螺母, 面罩可在头箍的长形移动孔内前后移动, 以调节视窗到眼的距离:
- d、调节定位片可微调视窗的视角。维护保养: ·使用家用的擦玻璃用的洗涤剂清洁镜框盒;用纸巾或干净的棉布蘸适量洗涤剂擦拭镜框盒直至污渍除净;不要将洗涤剂直接倒于镜框盒上;不要用腐蚀剂、溶剂或油来稀释洗涤剂;不要将镜框盒浸于水或其他液体中。 ·用中性洗涤剂清洗头箍;
- 不可直接猛撞滤光镜片。