

# LUDS便携式超声波流量计

产品名称	LUDS便携式超声波流量计
公司名称	北京中旺新业信息技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	京海淀区上地南路10号
联系电话	86-1062977169/52467275/62977168 13801073679

## 产品详情

### 手持式超声波流量计

#### 一.产品说明：

手持式超声波流量计，是目前国内体积最小、质量最轻、真正意义上的便携式超声波流量计，该款产品具有数据自动存储、测量精度高、全中文显示、操作灵活等特点，性价比堪称国际一流。产品一经推出即得到国内外广大客户的青睐，已远销、日本、韩国、欧美及中东地区，受到国内外客户的一致好评。

#### 二.产品特点：

全中文显示，可同时显示瞬时流量、累积流量、流速、时间等
流速范围：0.01 ~ ± 32m/s.
准确度：优于 ± 1%（国内最先达到该精度的超声波流量计）.
传感器安装点应满足上游10D、下游5D、距泵出口处30D（D指管径）.
适用于水、海水、污水、酸碱液、酒精、油类等均匀、单一、稳定的液体.
内置智能打印机（EPSON），实现即时或定时打印.
非接触式测量、体积小、携带方便.

内置镍氢充电电池，连续工作20小时以上.

配备一体式铝合金防护箱，可在野外恶劣环境中使用.

### 三.技术参数：

技术参数	标准S1型	标准M1型	标准L1型	高温S1H型	高温M1型
适用管径(DN)	15 ~ 100	50 ~ 700	300 ~ 6000	15 ~ 100	50 ~ 1000
材 质	ABS			特殊高温材料	
工作频率	1MHZ				
安装方法	V (N、W) 法	V、Z法	Z法	V (N、W) 法	V、Z法
标 定	整机配对标定				
磁 性	有			无	
适用温度	0 ~ 70			0 ~ 160	
防护等级	IP65				
外形尺寸	45 × 30 × 30	60 × 45 × 45	80 × 70 × 55	90 × 85 × 24	90 × 82 × 24
质量(克)	75	250	650	94	1500
介质种类	水、海水、污水、酒精、各种油类等能传导超声波的单一、均匀、稳定的液体				
介质浊度	20000ppm且气泡含量小				

适用管材	碳钢、不锈钢、铸铁、铜、PVC、铝、玻璃钢等均匀质密的管道，允许有衬里
管道衬材	环氧沥青、橡胶、灰浆、聚丙烯、聚苯乙烯、胶木、聚四氟乙烯等
信号电缆	标准配置：5米 × 2，可选配10米 × 2或15米 × 2