## 台州屠宰场污水处理设备-屠宰分享

产品名称	台州屠宰场污水处理设备-屠宰分享
公司名称	潍坊浩宇环保设备有限公司
价格	.00/套
规格参数	适用于:宰猪污水处理设备 适用于:宰鸡污水处理设备 适用于:适用于
公司地址	山东省潍坊市临朐县山旺镇中小企业创业园内
联系电话	15165668721 15165668721

## 产品详情

台州屠宰场污水处理设备-屠宰分享采用以溶气气浮、絮凝加药沉淀、厌氧、好氧工艺为主的处理工艺,包括刮渣分离、沉淀、好氧、厌氧、兼氧、等处理。前置预处理工艺,应设置格栅井、粪便分离池(化粪池)、调节池等构筑物,以尽量进入生物处理构筑物的悬浮物,确保后续工艺正常运行。屠宰污水不同于其他生活污水,其污水中除COD、BOD、氨氮等化学严重超标外,还存在大量杂质,沉淀物,工艺处理是相对复杂的。

一、台州屠宰场污水处理设备-屠宰分享性能特点:1、自动化程度高,加药均匀准确。通过微电脑加药控制器(计量泵)控制加药量,除了定期向溶药桶内投加药剂外,无须任何人工操作,节约了大量人力,加药量更准确。2、使用寿命长。与药液部分全部采用PE工程塑料,耐强酸、强碱,耐老化。驱动装置不与药液直接,泵体,一次注塑成型,不存在药液泄漏问题。3、用户根据需求可选配。搅拌器、PLC、温度、PH值和电导率在线监测等功能。二、设备适用范围适用于中小型宰鸡、宰猪、宰鸭以及宰牛、宰羊等各种屠宰肉联企业,肉制品加工场。

地埋式生活污水处理二、氧化床的作用原理1、吸附作用好氧微生物在填料上生长繁殖中相互部结形成表面积较大的、浓度较高的生物膜可以大量吸附水中大部分的有机污染物使污染物浓度2、摄取、分解作用在向反应器内不断通空气的情况下好氧微生物可以将吸附的有机污染物作为营养摄人进行代谢一部分用于。 竖流式沉淀池基本要求如下:(1)为保证池内水流的自下而上垂直流动、防止水流呈辐流状态,圆池的直径或方池的边长与沉淀区有效水深的比值一般不大于3,池子的直径一般为4.0~7.0m,大不超过10m。圆池直径或正方形池边长D7m时,沉淀沿周边;D7m时,应辐射式集水支渠。台州屠宰场污水处理设备-屠宰分享