

湖南永州双牌园艺珍珠岩, 育苗珍珠岩、栽培基质珍珠岩, 珠光砂

产品名称	湖南永州双牌园艺珍珠岩, 育苗珍珠岩、栽培基质珍珠岩, 珠光砂
公司名称	桂林永福大成科技有限公司
价格	1.00/袋
规格参数	
公司地址	桂林市永福县苏桥新区福龙工业区
联系电话	0773-8476608 13978317833

产品详情

膨胀珍珠岩

是一种无毒、无味、不燃、不腐、耐酸碱、保温、隔音隔热，内部呈蜂窝状结构产品，是由酸性火山玻璃质熔岩(珍珠岩)经破碎，筛分至一定粒度，再经预热，在1400 以上高温延时烧结而制成的一种白色或浅色的优质绝热保温材料，可与不同的胶结料配制制成如憎水珍珠岩制品、珍珠岩吸音板、隔墙板、防火板等。膨胀珍珠岩是由酸性火山玻璃质熔岩(珍珠岩)经破碎，筛分至一定粒度，再经预热，瞬间高温焙烧而制成的一种白色或浅色的优质绝热材料。其颗粒内部是蜂窝状结构、无毒、无味、不腐、不燃、耐酸、耐碱。并可以用不同的粘合剂制成不同性能的制品，其特点是重量轻、绝热及吸音性能好，并且原材料丰富、价格低廉、使用安全、施工方便，可广泛应用于石油、化工、电力、建筑、冶金等行业。应用于农业、园林上保肥、保水、无菌、透气性好。

产品应用：

膨胀珍珠岩的应用 膨胀珍珠岩是应用极为广泛的一种材料,几乎涉及到各个领域，例如：
制氧机、冷库、液氧液氮运输的填充式保温隔热。
用于酒类、油类、药品、食品、污水等产品过滤。
用于橡胶、油漆、涂料、塑料、等填充料及扩张剂。 用于吸附浮油。
用于农业、园艺、改良土壤、保水保肥。 用于与各种粘合剂配合制成各种规格与性能的型材。
更大量的用于工业窑炉与建筑物屋面与墙体的保温隔热上。

各种膨胀珍珠岩制成品的应用

除膨胀珍珠岩固有的保温性能外，以此为基本，掺加不同的粘结剂，可使制品适应不同的需要。

成份	SiO ₂	AL ₂ O ₃	K ₂ O	Na ₂ O	CaO	MgO
含量	69 - 72%	12 - 18%	3 - 4.5%	3-4.5%	0.1 - 0.2%	0.2-0.5%
项目	堆积密度	导热系数	含水率	使用温度	粒径（两种）	
参数	93kg/m ³	0.055w/m	<2%	-256-800	0.15.mm-1.18mm	2mm-3mm

桂林永福大成科技有限公司

移动电话：13978317833（推荐使用）

联系人：陈经理

QQ在线：2268588066

电子邮件：gldacheng@sina.cn

公司网址：<http://www.gldacheng.com> <http://www.gxzhenzhuyan.com/>

通讯地址：桂林市永福县苏桥新区福龙工业区

主营产品：空分制冷专用珠光砂(CP 501型 CP 601型)，膨胀珍珠岩、玻化微珠、开孔膨胀珍珠岩、闭孔膨胀珍珠岩、玻化微珠保温隔热砂浆、聚合物抗裂砂浆、珍珠岩。

价格说明：珍珠岩产品价格随市场行情波动，若需订购请联系我们咨询最新价格！

二、桂林永福大成科技有限公司企业介绍

[桂林永福大成科技有限公司成立于2009年，位于桂林苏桥工业园，总投资超过6000万元，占地面积66亩（44000平方米），是华南地区最大的建筑环保节能材料供应商。大成科技是一家多元化的新型建材公司](#)

，公司始终将环境可持续发展理念贯穿于新型节能建材创新与制造，致力于解决当前建筑节能的诸多挑战，如满足现代新型建筑要求在原基础上节能65%以上的要求，提高能源使用效率、实现可再生能源的生产等。

大成科技是一家膨胀珍珠岩（珠光砂、玻化微珠）及其制品生产的一体化制造企业，公司技术力量雄厚，引进专利技术，主要产品开孔式珠光砂广泛应用于冶金、化工、空分设备、贮槽、石油、造船等领域，为广西广汇低温设备有限公司提供配套材料；闭孔式玻化微珠生产出的无机保温隔热材料可用于建造新型节能建筑结构体系，具有良好的保温隔热性能和抗震性能，可以极大的推动国家节能减排政策的实施，并最大幅度的抑制全球变暖。该产品具有容重小、强度高、沉降少、吸水性小、导热系数低、化学稳定性好，不燃、无毒、无味、吸音等特性。

为适应桂林大成科技业务的不断扩大，公司的发展，桂林永福大成科技现在诚招全国省市，地市，县城膨胀珍珠岩，湖南永州双牌园艺珍珠岩，育苗珍珠岩、栽培基质珍珠岩，珠光砂，膨胀珍珠岩区域经销商,代理商,欢迎直接来厂洽谈及考察。

我们热诚欢迎光临大成科技公司，并期待着成功的合作！

给双方一个信任，则成就永久的共赢！选择大成就是选择了成功!

有意者可电询！13978317833（陈经理）