

防爆离心泵，防爆酒精泵

产品名称	防爆离心泵，防爆酒精泵
公司名称	温州强忠机械科技有限公司
价格	1900.00/台
规格参数	
公司地址	温州经济技术开发区滨海园区二道六路
联系电话	86-057786809666 13806542888

产品详情

此防爆型卫生级离心泵主要由泵体、泵座、电动机部分组成，各部分分别由螺栓联接，底座的支撑脚可任意调节，便于安装，电机为防爆型适用易爆易燃的场合。防爆型离心泵应用现代新技术和新概念不断革新的生产工艺，除了符合GMP要求，传统的质量外。为用户提供的泵性能更好，效率更高，使用寿命更长，用户受益更大。

选型说明

流量：选用性能曲线表中中间段为宜。

工作温度：-20-100（最高灭菌温度133）。

工作条件：卫生级离心泵属高低液位水平输送，非自吸型。（自吸型选用自吸泵）

泵体材质：根据介质要求316L与304选择。

密封材料：标准橡胶密封圈为硅橡胶，根据介质选择氟橡胶，三元乙丙，聚四氟，丁晴。

叶轮的独特设计

叶轮与轴套是一体精密铸造，直接装电机输出轴上，强度、刚度大，设计独特，安装简便，精度高保证同心度，解决了振动，提高泵的强度，即使在恶劣的操作条件下，它始终保持对中、振动小；密封的寿命最长。

应用范围

药品：输液、蒸馏水、高纯水、含颗粒（3-6mm）的中药液体、浸出液。

化妆品：染料、酒精、香精油。

饮料：酒精、白酒、啤酒、麦芽汁、发酵液、果汁饮料、带颗粒饮料。

乳品：乳清、奶油、牛奶、糖液。

其他：糖果业、焙烤业、化工领域等。

技术参数

型号	流量(t/h)	扬程(m)	电机功率kw
QZ01-10-0.55	1	10	0.55
QZ03-15-0.75	3	15	0.75
QZ03-20-1.1	3	20	1.1
QZ05-24-1.5	5	24	1.5
QZ05-32-2.2	5	32	2.2
QZ10-24-2.2	10	24	2.2
QZ10-32-3	10	32	3
QZ15-24-3	15	24	3
QZ20-24-4	20	24	4
QZ20-35-5.5	20	35	5.5

