

# 销售碳钢材质金属垫，基本形不带环金属缠绕垫，耐磨损金属垫

产品名称	销售碳钢材质金属垫，基本形不带环金属缠绕垫，耐磨损金属垫
公司名称	廊坊通宁节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:通宁 材质:金属 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村
联系电话	18230346131 18230346131

## 产品详情

管法兰用非金属聚四氟乙烯包覆垫片(GB/T 13404-2008)》代替GB/T 13404-1992。本标准与GB/T 13404-1992相比主要变化如下:修改了标准名称、适用范围、型式代号;将尺寸按PN系列和Class系列分别编排，删除了垫片内径D2尺寸，修改了部分内径尺寸，修改了尺寸偏差;修改了垫片的使用温度，明确了对使用温度的要求;夹嵌层材料增加了非石棉纤维橡胶板和橡胶板，补充了常用夹嵌层材料代号和推荐使用温度;性能试验温度由25 改为18 ~28 (室温)，试验样品改为89 × 132 × 3(mm)B型;增加了聚四氟乙烯包覆非石棉纤维橡胶垫和聚四氟乙烯包覆橡胶垫的性能指标;修改了聚四氟乙烯包覆石棉橡胶垫片的压缩率指标;完善了标准结构，增加第5章、第6章和第7章的技术内容。

填充料	钢带	内环	外环
石棉缠绕	SUS 304	<a href="#">碳钢</a>	<a href="#">碳钢</a>
石墨缠绕	SUS 316	SUS 304	SUS 304
四氟缠绕	SUS 316L	SUS 316	SUS 316
填充料	温度( ° C)	大操作压力(kg/cm2)	
石墨缠绕	-200~550	250	
石棉缠绕	-150~450	100	
四氟缠绕	240~260	100	

??????????????????????:

--	--	--	--

商品名	AISI	硬度(HB/HV)	温度( ° C)
不锈钢 304	304	130~180	-250~+550
不锈钢 316	316	130~180	-100~+550
不锈钢 316L	316L	130~190	-100~+550

????????????????

?????????????:

???? ??????

???? ?????????? ??????????

???? ?????????? ??????????

???? ?????????? ??????????

??? ?????????? ??????????

????????? ?????????? ??????????????????

?????:

????(mm)??(mm)????4.5, 3.2+0.2-0.1???3.0±0.24

?????????????????:

??????m=2.5-4????????????25MPa ??????????-196?-700?(????????????600?)

????????????y=68MPa????????????????(????????????????)

DIM(mm)ANSI B16.5BS1560(mm)Mss sp-44API605????????????<=600=24" >=26" and <=34"±0.5>600 and <=800>24" and <=34">=36" and <=60"±0.9>800 and <=1600 >34"

and  $\leq 60'' \pm 1.3 > 1600 > 60'' \pm 1.6$   $\leq 600 \leq 24'' = 24'' \pm 0.9 > 600$  and  $\leq 160000 > 24''$  and  
 $\leq 60'' \pm 1.8 > 1600 > 60'' \pm 2.2 > 1/2''$  and  $\leq 60'' \pm 0.9 < 600 \leq 24''$   $0 - 1.0 > 600$  and  
 $\leq 1000 > 24''$  and  $\leq 34''$   $0 - 1.8 > 1000$  and  $\leq 1600 > 34''$  and  $\leq 60''$   
 $0 - 2.2$   $JIS, JPI$

????????????????????:

1?????????: A B C D

2?????: ASME B16.20

3?????????: 2" 150Lbs

4?????: SS316 ;???? SS316;?:?;?:?

? ?????????? ??????????????????