

# 自动装卸移动照明灯塔，蜘蛛侠

产品名称	自动装卸移动照明灯塔，蜘蛛侠
公司名称	安徽泰杰照明设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	泰杰照明:自动装卸 TJ6178:2*350W+2*1000W 安徽合肥:自升降7米
公司地址	合肥市新站区珍珠路8号长百科技园A座一层C01室
联系电话	13685660050 13685660050

## 产品详情

### TJ6178自动装卸移动照明灯塔

#### 一、适用范围

- 1、适用于各种大型施工作业、矿山作业等现场大面积、高亮度照明。
- 2、适用于维护抢修、事故处理、防汛抗洪、抢险救灾等大面积照明。

#### 二、性能特点

- 1、采用二个320 W 高效LED节能型灯头（泛光型）和二组高效气体放电金卤灯1000W组成（聚光型），照明亮度高，覆盖范围大，照明远近兼顾，光源寿命长达1万小时以上，特别适合户外大型作业照明。
- 2、灯塔升采用气动升降杆，\*大升起高度为7米；四个灯头可以上下130度左右360度调节照射角度，使灯光覆盖工作现场。
- 3、发电机供电，注满一次燃油可以连续工作25小时，在有市电的场所，也可接通220V交流电源实现长时间照明。
- 4、手动开关控制灯具常开常关，操作简单、安全可靠；
- 5、灯塔整体结构紧凑，性能稳定，能在各种恶劣环境和气候条件下正常工作，抗风等级为8级。

6、优化的结构设计，移动搬运方便、可以通过电动控制自行装卸在皮卡车后备箱上，人性化设计

三技术参数：

1额定电压：AC220V 50HZ

2灯头功率：2\*350WLED+2\*1000W金卤灯

3发电机功率：5KW

4灯塔升降方式:气动

5灯塔\*大升降高度:7m

6灯头防护等级：IP65

7启动方式：手启动+电启动

8连续工作时间：25h

9上升时间：45S

10下降时间：35S

11灯头动作方式：上下130度 左右360度

12发电机组：本田 四冲程 风冷

13排量：389CC

14燃油消耗：1.7 L/h 油箱容量43L

15电机输出电压：AC220V 50HZ

16额定输出功率：5KW

14总重量：小于600KG

四 品质保证:

本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行3年保用,光源保用一年,自购买之日起3年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护.

