

移动球形照明灯，月球灯，布罩灯，充气灯

产品名称	移动球形照明灯，月球灯，布罩灯，充气灯
公司名称	安徽泰杰照明设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	泰杰照明:金卤灯：1000W TJ6000:防眩光，不刺眼 安徽合肥:自动升降4.5m
公司地址	合肥市新站区珍珠路8号长百科技园A座一层C01室
联系电话	13685660050 13685660050

产品详情

适用范围

适用于电力、铁路、消防、市政等各种户外施工作业、维护抢修、事故处理、抢险救灾等作移动照明和应急照明。

性能特点

绿色环保：无光线污染，美化施工环境。防眩目：大光亮，360°大范围照明无阴影，过往驾驶员不晃眼。从远处可识别施工，确保安全。亮度高：灯具的亮度远远超越美国、意大利等国的同类产品。

气密性高：气动升降灯杆长时间不下降，外表精细、升降平稳。

寿命长：可达10000小时以上。

启动快：采用热启动触发（双灯互补），弥补了以往该光源冷启动的不足，在紧急情况下可以随时点亮灯具，实现照明。

照明亮度:照明灯具是由1个1000W金卤灯组成，该灯具有发光效率高、显色性好、寿命长等特点，光通量88000Lm/只，灯管可使用10000h以上。

照射范围:灯盘采用四级高强度铝合金伸缩气缸，*大升起高度为6米，它由获得专利的专用气泵将升降气缸举升。通过手动调节可全方位调节光束的照射角度，灯光覆盖半径到100~150m。

控制方式

该灯具的控制系统固定于发动机底盘上，通过控制系统可以控制设备的各种工作。

工作时间:直接使用发电机组供电，发电机组一次注满燃油，连续工作时间可达6小时；在有市电的场所，也可接通220V市电实现长时间照明。

使用环境:整体采用各种优质金属材料制作，结构紧凑，性能稳定，确保在各种恶劣环境和气候条件下正常工作，抗风等级高。

为您定做:为了满足用户个性化的需求，如本产品的标准配置不能满足用户的工作需要时，我公司可在灯盘的数量、功率、泛光、聚焦、伸缩气缸升起高度及发电机的配备上按用户需求做出调整。气杆升起高度及发电机的装备按您的要求作调整。

警告：1、机器工作时，非专业人员不得靠近。