

# 日照楼顶广告牌检测 墙体广告牌无损检测 安全检测服务

产品名称	日照楼顶广告牌检测 墙体广告牌无损检测 安全检测服务
公司名称	河南润诚工程质量检测有限公司推广部
价格	.00/件
规格参数	品牌:润诚建筑安全鉴定 服务项目:房屋安全鉴定 检测报告时间:3-5个工作日
公司地址	郑州市高新区长椿路11号国家大学科技园Y23号楼5楼
联系电话	13014623176 13014623176

## 产品详情

日照楼顶广告牌检测 墙体广告牌无损检测 安全检测服务

### 1、严苛挑选原材料

挑选钢时，务必检测用以置放钢的化学成分、机械特性，并查验钢外观，以丢出裂痕、绿斑、伤疤等有瑕疵的原材料。

### 2、慎重的基本建设

在门头广告制作全过程中常用的建筑钢材外型的不良影响应给予劝阻，并防止对关键地应力位置的冲孔机和电焊焊接。

### 3、按时检测

广告牌子交付使用后，应定期维护安全系数，即时搜索并改换毁坏、老化部件。假如关键构件发生严重的衰老损坏或，则应注意结构加固方式。

### 4、一定要注意耐腐蚀

常用钢材防腐方法要在钢材造型上漆料，将在部件造型上喷撒金属材料防护层。别的金属材料触碰也会导致浸蚀，若是在施工过程中应用别的金属复合材料，则须遭受接触面积绝缘层解决处罚。其它的是初始值时，需要注意原材料的置放，以避免钢槽向上倾斜，变成存水，浸蚀原材料。

全部户外广告施工都经不起粗心大意，特别是位于高层的楼顶广告牌更应翻倍高度重视，假如楼顶广告牌施工阶段出小毛病，其导致安全隐患所带来的后果显而易见。

### 楼顶广告牌常见问题

