

广州泰胜 CNC硬轨加工中心机 三菱系统 台湾品牌 高精度

产品名称	广州泰胜 CNC硬轨加工中心机 三菱系统 台湾品牌 高精度
公司名称	广州泰胜数控机械有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石基镇金龙路桥山村段21号之1
联系电话	13570539508

产品详情

HDC1690 产品特性：床身主要鑄件采用FC-30以上高級鑄鐵製造，應用三維立體計算機FEM分析法整體設計，使機台穩定性高，剛性強。

底座采用高剛性的寬底結構設計，搭配內部堅固的肋骨強化，確保加工時的剛性及穩定性。

人字形雙重壁立柱結構，保證重切削時準確精度的展現。

標準配件 選擇配件
無此配件

型號	HDC1690
主軸	
主軸傳動方式	齒輪二段
主軸轉速rpm	

配件表	HDC1690
全罩式鈹金	
移動式手輪	

	60-4000
主軸馬力KW	18.5
主軸錐度	BT50
行程	
X軸行程mm	1600
Y軸行程mm	800
Z軸行程mm	700
主軸鼻端至工作台面距離mm	200-900
工作台	
工作台尺寸mm	815*1700
T形槽尺寸(槽數*寬度*間距)mm	
工作台最大平均負載數kg	2100

電氣箱熱交換裝置(熱管式)	
電氣箱熱交換裝置(冷媒式)	
切削水馬達	
自動給油潤滑裝置	
警示燈	
PU工作燈	
變壓器	
水平調整螺絲及墊塊	
自動斷電系統	
主軸冷卻機	

進給	
快速進給 (X/Y/Z) m/min	20/20/20
切削進給mm/min	1-10000
其他	
所需氣壓kg/cm2	6以上
所需動力KVA	30
機械外觀尺寸(L*W* H)mm	4500*3000*3100
機械重量kg	10000

剛性攻牙	
Z軸氮氣配重	
螺旋式除屑機	
履帶式除屑機	
自動對刀裝置	
油霧搜集裝置	
石墨搜集裝置 (水幕式)	
石墨搜集裝置 (吸塵式)	
機台清洗噴槍	
油水分離裝置	
自動換刀裝置 (ATC)	
內藏式主軸(HSK)	

直結式主軸 (BT)	
內藏式主軸(BT)	
控制器MITSUBISHI M700 series	
控制器MITSUBISHI M70 series	
控制器FANUC 18i-MB	
控制器FANUC 0i-MD	
控制器LNC-615	