

广东汕头西门子总代理---汕头市西门子中国授权一级代理商

产品名称	广东汕头西门子总代理---汕头市西门子中国授权一级代理商
公司名称	广东湘恒智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2栋二单元9层01号房（仅限办公）
联系电话	13510737515 13185520415

产品详情

广东汕头西门子总代理---汕头市西门子中国授权一级代理商

灵活地选择控制器以满足相应任务需要

用于使用附加输入端和输出端对系统进行后续扩展

适合在十分狭小的空间内使用：极为经济，无参数设置或诊断功能

模拟量扩展模块

SM 531 模拟量输入模块

SM 532 模拟量输出模块

SM 534 模拟量输入输出模块

模拟量输入模块可以记录压力或温度等过程信号，并以数字形式(16位形式)将它们传送给控制器。这些模块适用于测量电流(2线制和4线制传感器)、电压和电阻，并适合连接电阻温度计和热电偶(测量类型取决于模块)。

提供有以下模拟量输入模块：

AI 4xU/I/RTD/TC ST

带有 4 个通道的模拟量输入模块;分辨率 16 位;准确度 +/-0.3%;一个电位组;共模电压 10 V;可设置诊断参数;硬件中断(两个上限和下限);在执行期间进行校准。

模块宽度 25 mm

AI 8xU/I/RTD/TC ST

带有 8 个通道的模拟量输入模块;分辨率 16 位;准确度 +/-0.3%;一个电位组;共模电压 10 V;可设置诊断参数;硬件中断(两个上限和下限);在执行期间进行校准。

模块宽度 35 mm

AI 8xU/I HS

模拟量输入模块，带 8 个通道;分辨率 16 位;准确度 +/-0.3%; 一个电压组;共模电压 10 V;可设置诊断参数;硬件中断(两个上限和下限);8 通道高速模块，125 s;等时同步模式;在执行期间进行校准

模块宽度 35 mm

模拟量输出模块可以将 16 位数字值转换为电流或电压并输出到过程。例如，它们适合控制比例阀或小型伺服驱动器。

提供有以下模拟量输出模块：

AQ 2xU/I ST

2 通道模拟量输出模块;16 位分辨率;准确度 +/-0.3%;一个电压组;可设置诊断参数;可设置输出的替代值;在执行时间中进行校准

模块宽度 25 mm

AQ 4xU/I ST

4 通道模拟量输出模块;16 位分辨率;准确度 +/-0.3%;一个电压组;可设置诊断参数;可设置输出的替代值;在执行时间中进行校准

模块宽度 35 mm

AQ 8xU/I HS

