

# 包头西门子中国一级代理商变频器供应商

产品名称	包头西门子中国一级代理商变频器供应商
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司-西门子总代理商
价格	.00/台
规格参数	西门子:西门子 型号:变频器 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢
联系电话	19542938937 19542938937

## 产品详情

包头西门子中国一级代理商变频器供应商

SIEMENS 可编程控制器1、 SIMATIC S7

系列PLC、 S7200、 s71200、 S7300、 S7400、 ET2002、 逻辑控制模块

LOGO ! 230RC、 230RCO、 230RCL、 24RC、 24RCL等3、 SITOP 系列直流电源 24V DC

1.3A、 2.5A、 3A、 5A、 10A、 20A、 40A4、 HMI 触摸屏TD200 TD400C TP177,MP277

MP377 SIEMENS 交、直传动装置1、 交流变频器 MICROMASTER系列 : MM、 MM42

0、 MM430、 MM440、 ECOMIDASTER系列 : MDV6SE70系列 ( FC、 VC、 SC ) 2、 全

数字直流调速装置 6RA23、 6RA24、 6RA28、 6RA70 系列SIEMENS 数控

伺服1、 840D、 802S/C、 802SL、 828D 801D

: 6FC5210,6FC6247,6FC5357,6FC5211,6FC5200,6FC5510,2、 伺服驱动 :

6SN1123,6SN1145,6SN1146,6SN1118,6SN1110,6SN1124,6SN1125,6SN1128着眼未来 致力于OE

M用户的开发参数, 型号, 哪家便宜, 哪里有卖, 比较便宜, 哪里有, 销售, 订货号, 多

多少钱? 哪家价格好? 参数, 型号, 哪家便宜, 哪里有卖, 比较便宜, 哪里有, 销售, 订货

号，多少钱？哪家价格好？参数，型号，哪家便宜，哪里有卖，比较便宜，哪里有，销售，订货号，多少钱？哪家价格好？

花30秒询价，你会知道什么叫优势；花60秒咨询，你会知道什么叫服务；合作一次，你会知道什么叫质量!以质量求生存，以信誉求发展。

产品相册 西门子6AV2124-6MJ00-0AX0型号规格

产品简介 西门子6AV2124-6MJ00-0AX0型号规格KTP400 舒适型4.3 英寸宽屏 TFT 显示屏，分辨率 480 x 272，1600 万色1 个 PROFINET 接口和 1 个 PROFIBUS 接口触摸屏和带 4 个触觉功能键的薄膜键盘TP 177B 触摸式面板 4 寸创新的后续产品KP400 舒适型4.3 英寸宽屏 TFT 显示屏，分辨率 480 x 272，1600 万色1 个 PROFINET 接口和 1 个 PROFIBUS 接口带 8 个触控功能键的薄膜键盘和系统键盘操作员面板 OP77B 创新的后续产品TP700 舒适型7.0 英寸宽屏 TFT 显示屏，分辨率 800 x 480，1600 万色1 个 PROFINET 接口（2 个端口，带集成开关）和 1 个 PROFIBUS 接口触摸屏TP 177B/TP 277 触摸式面板和多功能面板 MP 177 6 寸创新的后续产品KP700 舒适型7.0 英寸宽屏 TFT 显示屏，分辨率 800 x 480，1600 万色1 个 PROFINET 接口（2 个端口，带集成开关）和 1 个 PROFIBUS 接口带 24 个功能键的薄膜键盘和系统键盘OP 177B/OP 277 6 寸操作员面板创新的后续产品TP900 舒适型9.0 英寸宽屏 TFT 显示屏，分辨率 800 x 480，1600 万色1 个 PROFINET 接口（2 个端口，带集成开关）和 1 个 PROFIBUS 接口触摸屏Multi Panel MP 277 8" Touch的创新后继产品KP900 舒适型9.0 英寸宽屏 TFT 显示屏，分辨率 800 x 480，1600 万色1 个 PROFINET 接口（2 个端口，带集成开关）和 1 个 PROFIBUS 接口带 26 个功能键的薄膜键盘和系统键盘Multi Panel MP 277 8"

Key的创新后继产品TP1200 舒适型12.1 英寸宽屏 TFT 显示屏，分辨率 1280 x 800，1600 万色1 个 PROFINET 接口（2 个端口，带集成开关）和 1 个 PROFIBUS 接口触摸屏Multi Panel MP 277 10" Touch的创新后继产品KP1200 舒适型12.1 英寸宽屏 TFT 显示屏，分辨率 1280 x 800，1600 万色1 个 PROFINET 接口（2 个端口，带集成开关）和 1 个 PROFIBUS 接口带 34 个功能键的薄膜键盘和系统键盘Multi Panel MP 277 10"

Key的创新后继产品TP1500 舒适型15.4 英寸宽屏 TFT 显示屏，分辨率 1280 x 800，1600 万色2 个PROFINET 接口（2 个端口带有集成开关 + 支持千兆位的附加接口）和 1 个 PROFIBUS 接口触摸屏Multi Panel MP 377 12" Touch的创新后继产品KP1500 舒适型15.4 英寸宽屏 TFT 显示屏，分辨率 1280 x 800，1600 万色2 个PROFINET 接口（2 个端口带有集成开关 + 支持千兆位的附加接口）和 1 个 PROFIBUS 接口带 36 个功能键的薄膜键盘和系统键盘Multi Panel MP 377 12" Key的创新后继产品TP1900 舒适型18.5 英寸宽屏 TFT 显示屏，分辨率 1366 x 768，1600 万色2 个PROFINET 接口（2 个端口带有集成开关 + 支持千兆位的附加接口）和 1 个 PROFIBUS 接口触摸屏Multi Panel MP 377 15" Touch的创新后继产品TP2200 舒适型21.5 英寸宽屏 TFT 显示屏，分辨率 1920 x 1080，1600 万色2 个PROFINET 接口（2 个端口带有集成开关 + 支持千兆位的附加接口）和 1 个 PROFIBUS 接口触摸屏

常用型号 西门子6AV2124-6MJ00-0AX0型号规格SIMATIC 面板 OP177B PN/DP STN 256 色显示屏，触摸和按键式，MPI/PROFIBUS DP 协议，RS485/RS422/USB 接口，以太网接口，打印机接口，MMC 存储卡插槽，用于通过 WINCC FLEXIBLE 2005 进行组态

6AV6640-0BA11-0AX0 OP 73 micros7-200系列用6AV6640-0CA11-0AX1 TP177  
micros触摸式s7-200系列用6AV6640-0DA11-0AX0 K-TP 178  
micros7-200系列用6AV6640-0AA00-0AX1 TD400C 6AV6641-0AA11-0AX0 OP 73 单色  
3英寸6AV6641-0BA11-0AX0升级 OP 77A 单色 4.5英寸6AV6641-0BA11-0AX1 OP  
77A 6AV6641-0CA01-0AX0升级 OP 77B 单色  
4.5英寸6AV6641-0CA01-0AX1 6AV6642-0AA11-0AX0升级 TP 177A  
单色5.7英寸6AV6642-0AA11-0AX1 TP 177A 6英寸6AV6642-0BC01-1AX0升级 TP 177B  
单色5.7英寸6AV6642-0BC01-1AX1 TP 177B6AV6642-0BA01-1AX0升级 TP 177B  
PN/DP彩色5.7英寸6AV6642-0BA01-1AX1 TP-177B PN/DP6AV6642-0DC01-1AX0升级  
OP 177B DP 单色5.7英寸6AV6642-0DC01-1AX16AV6642-0DA01-1AX1 OP 177B  
PN/DP彩色5.7英寸 6AV6643-0BA01-1AX0 OP  
277-6操作员面板，5.7彩色中文显示6AV6643-0BA01-1AX16AV6643-0AA01-1AX0 TP  
277-6触摸式面板，5.7彩色中文显示6AV6643-0CB01-1AX1 MP  
277-86AV6643-0DB01-1AX1  
MP277-8按键式面板，8寸64K色中文显示6AV6643-0CD01-1AX1  
MP277-10触摸式面板，10寸64K色中文显示6AV6643-0DD01-1AX1  
MP277-10按键式面板，10寸64K色中文显示 6AV6644-0BA01-2AX0 MP377-12 Key 12.1 ，  
64 k色, 38个系统键, 36个功能键 (36个LED) , 12 MB用户内存6AV6644-0AA01-2AX0  
MP377-12 Touch 12.1 ，64 k色, 800 x 600像素, 12 MB用户内存6AV6644-0AB01-2AX0  
MP377-15 Touch 15.1 ，64 k色, 1024 x 768像素, 12 MB用户内存6AV6644-0AC01-2AX0  
MP377-19 Touch 19 ，64 k色, 1280 x 1024像素, 12 MB用户内存6AV6644-0AA01-2AX0  
SIMATIC MP 377 12"TOUCH6AV6644-0BA01-2AX1 替代6AV6542-0DA10-0AX0  
MP37712寸 6AV3688-3AA03-0AX0 PP76AV3688-3ED13-0AX0 PP176AV6371-1DQ17-0AB0  
V7.06AV6370-1DH06-2AV06AV7854-0AE20-3BA0 PC477B 15寸新屏6AV6647-0AA11-3AX0  
精简面板 PN 3.8 寸单色，4个功能键6AV6647-0AB11-3AX0 KTP600 PN 5.7

寸单色，6个功能键6AV6647-0AD11-3AX0 KTP600 PN 5.7 寸 256

色，6个功能键6AV6647-0AF11-3AX0 KTP1000 PN 10.4 寸 256

色，8个功能键6AV6647-0AE11-3AX0 KTP1000 DP6AV6647-0AG11-3AX0 TP1500 PN 15 寸

256 色，不带功能键 老屏6AV3607-1JC20-0AX1 OP7/DP6AV3617-1JC20-0AX1

OP17/DP6AV3617-1JC30-0AX1 OP17/DP126AV3627-1LK00-1AX0

OP276AV3637-1LL00-0AX1 OP37

式面板 x77 系列6AV21246GJ000AX0

SIMATIC HMI TP700 精智版 INOX，不锈钢\*\*板，全覆盖装饰膜，\*\*板防护等级 IP66K，7" 宽屏 TFT 显示屏，PROFINET 接口，MPI/PROFIBUS-DP 接口，12MByte 项目组态存储器，Windows CE 6.0，（Microsoft-Support 包含较新设置完毕）可项目组态的版本 WinCC 精智型 11 版

列表价（不含税） 显示价格

您的单价（不含税） 显示价格

PDF 格式的数据表

服务和支持

(手册，，问答...)

该产品的培训课程

更多图片

## 产品

商品编号(市售编号)

6AV2144-8GC10-0AA0

产品说明

SIMATIC HMI TP700 精智版 INOX，不锈钢\*\*板，全覆盖装饰膜，\*\*板防护等级 IP66K，7" 宽屏 TFT 显示屏，PROFINET 接口，MPI/PROFIBUS-DP 接口 12MByte 项目组态存储器，Windows CE 6.0，（Microsoft Support 包含较新设置完毕）可项目组态的版本 WinCC 精智型 11 版

产品家族

SIMATIC HMI TP700 精智面板 INOX

产品生命周期 (PLM)

P:有效产品

价格数据

价格组 / 总部价格组

TH / 2CP

列表价（不含税）

显示价格

您的单价（不含税）

显示价格

金属系数

无

交付信息

出口管制规定

AL : N / ECCN : 5A992

工厂生产时间

15 天

净重 (Kg)

2.157 Kg

产品尺寸 (W x L x H)

未提供

包装尺寸

19.00 x 25.20 x 11.00

包装尺寸单位的测量

CM

数量单位	1 件
包装数量	1
其他产品信息	
EAN	
UPC	
商品代码	
LKZ_FDB/ CatalogID	ST80.1N
产品组	4282
原产国	德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive	RoHS 合规开始日期:
产品类别	A: 问题无关，即刻重复使用
电气和电子设备使用后的回收义务类别	-
REACH Art. 33 责任信息	Lead > 0,1 % (w / w)



3、SITOP直流电源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A可并联.

那么如何“在睡梦中”的，调动了科技人员的创造积极性，促进科技成果的转化呢。的缺失造成检测产品生产企业准入门槛低，进而造成市场上检测产品良莠不齐，制约着整个检测行业的发展。如今，在、食品、、化工等领域红外光谱仪的“身影”随处可见。总之，相信多错并举，我国尾放问题一定会有所缓解。相较于国外传感器企业，大部分传感器企业处于中级制造阶段，即强弱联手合作生产阶段，自主创新研发力度不够。

式面板 x77 系列6AV21246GJ000AX0【

变量1】

包头西门子中国一级代理商变频器供应商