

耐化学PPA 瑞士EMS HT1V-4 食品接触级

产品名称	耐化学PPA 瑞士EMS HT1V-4 食品接触级
公司名称	东莞市文腾塑胶原料有限公司
价格	40.00/千克
规格参数	EMS:耐化学 食品接触级 HT1V-4:低曲翘 40%玻纤增强 瑞士:家电 汽车内部零件 医疗器械
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中心14栋203室
联系电话	0769-82933715 18128593518

产品详情

而化工原料生产，耗能较高，如果气候异常超预期

耐化学PPA 瑞士EMS HT1V-4 食品接触级

物理性能	测试条件	测试方法	测试结果	单位	
收缩率	横向				ISO 294-4
	流动				ISO 294-4
吸水率			23		ISO 62
机械性能	筒支梁缺口冲击强度		23		ISO 179/1eA

	23	ISO 179/1eU
拉伸模量		ISO 527-2/1
拉伸应变	断裂	ISO 527-2/5
拉伸应力	断裂	ISO 527-2/5
热性能测试条件 热变形温度	测试方法 1.0MPa, 未退火	测试结果单位 ISO 75-2/A
	8.0MPa, 未退火	ISO 75-2/C
线性膨胀系数	流动	ISO 11359-2
	横向	ISO 11359-2
电气性能测试条件 表面电阻率	测试方法 测试结果单位	IEC 60093

耐导电径迹性		IEC 60112
耐电强度		IEC 60246-1
体积电阻率		IEC 60093

同时，下国家会优先保证居民用电，届时势必会压缩工业用电的可能