北京上门回收二十二碳烯酸酰胺

产品名称	北京上门回收二十二碳烯酸酰胺
公司名称	邯郸市丛台区少杰化工有限公司
价格	19500.00/吨
规格参数	品牌:少杰化工 型号:液体固体都要 包装:不限包装
公司地址	嘉定区博学南路
联系电话	15075097550 15075097550

产品详情

现有电炉烟气冷却方式不仅导致大量电炉烟气余热资源浪费,同时冷却系统新增电力消耗,导致能源浪费。另外,国内钢铁企业为进一步降低电炉炼钢成本,电炉工序普遍出现铁水兑废钢冶炼模式,且铁水比例可高达7%左右,呈现电炉设备转炉化的趋势。随着电炉入炉铁水比例增加,所产生的烟气温度、流量及含尘量相对原来设计负荷有很大变化,原有除尘系统基本满负荷甚至超负荷运行,增加了环保达标排放的难题。技术改造方案分析1.1存在问题分析电炉生产工艺的特点决定了烟气温度和流量均具有较大的周期波动性,同时电炉烟气含尘特点对后续余热回收设备的布置和结构形式的要求很高。北京上门回收二十二碳烯酸酰胺我公司面向全国主要回收化工原料,染料,颜料,色粉,油漆,油墨,树脂,助剂,橡胶,沥青,香精,石油化工,丁基橡胶 丁苯橡胶 及各类橡胶 树脂 塑料原料 聚异丁烯 107硅橡胶偶联剂 橡胶助剂 塑料助剂

各类化工原料。耐晒染料、金红石钛、皮革染料、色浆、色粉、松香、树脂。各类橡胶、聚异丁烯松香、松香甘油酯 sbs/热塑性弹性体 聚丙烯酰胺 石蜡 瓜儿胶 纤维素 各类胶粉 聚氨酯 抗氧剂、防老剂、促进剂、白炭黑、橡胶厂助剂、塑料厂助剂,色淀、色源、氧化铁颜料等各种化工原料,化工产品等。按照有无轴结构,可分直线泵,和传统泵。今天我们先学习一下容积式泵,容积式泵是靠工作部件的运动造成工作容积周期性地增大和缩小而吸排液体,并靠工作部件的挤压而直接使液体的压力能增加。根据运动部件运动方式的不同又分为:往复泵和回转泵两类。根据运动部件结构不同有:活塞泵和柱塞泵,有齿轮泵、螺杆泵、叶片泵和水环泵。往复泵(reciprocatingpump)依靠活塞、柱塞或隔膜在泵缸内往复运动使缸内工作容积交替增大和缩小来输送液体或使之增压的容积式泵。