

## 20kw静音汽油发电机国三排放标准TOTO20

产品名称	20kw静音汽油发电机国三排放标准TOTO20
公司名称	上海欧鲍实业有限公司业务部
价格	8899.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO20 功率:20KW
公司地址	奉贤区浦卫公路5517号
联系电话	021-51987642 13127630169

### 产品详情

20kw静音汽油发电机国三排放标准TOTO20 大泽汽油发电机的特性:

整机结构紧凑、体积小、重量轻、安装方便，因此能有效扩大车内空间。

简易安全的防护外形，单通道设计，使机组例行维护检查方便易行。

低能耗、低排放确保产品符合环保要求。

发电机低油压、高水温、过电压、欠电压、过载等保护功能完善。

智能数码发电机控制系统，确保发电机能够平稳地起动和运行，并保护敏感电子元件免受电压波动的冲击。

发电机配备遥控功能。在车辆驾驶室，通过仪表操作系统就能实时监控发电机运行情况或进行微小的操作维护。

低噪音设计，优良的减震性能，还车箱内一个平稳安静的空间。

型号：TOTO20

发电机参数

额定功率：20KW

备用功率：21KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

发动机型号 TO-465F1

耗油量: 395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

动力超载保护：有

绝缘等级：H

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液： 4L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 ( db ) 7M 68-75

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：270/294kg

外型尺寸：1130\*716\*653mm

## 永磁发电机优点

1：结构简单、可靠性高。永磁式发电机省去了励磁式发电机的励磁绕组、碳刷、滑环结构，整机结构简单，避免了励磁绕组易烧毁、断线，碳刷、滑环结构，整机结构简单，避免了励磁式发电机励磁式发电机励磁绕组易烧毁、断线，碳刷、滑环易磨损等故障，可靠性大为提高。

2：体积小、重量轻、比功率大。永磁转子结构的采用，使得发电机内部结构设计排列得很紧凑，体积、重量大为减少。永磁转子结构的简化，还使得转子转动惯量减少，实用转速增加，比功率（即功率、体积之比例）达到一个很高的值。

## 汽油发电机组优点：

汽油发电机组主要是由汽油机、发电机定转子、电容、控制面板组成。

原装大泽汽油机作动力，结构紧凑、体积小、重量轻，比同类汽油发电机轻30%左右。

无需一般发电机的励磁绕组、励磁机和AVR调压器等复杂的耗能装置。效率和功率因数比普通发电机高20%左右。

超强的过载能力，可启动功率等于自身容量的UPS电源、空调、电动机等感性负载，-大过流能力达100%。

突加、突减负载电压稳定性好，电压波动率不大于0.5%,波形畸变率不大于2%,精密仪器、仪表均可放心使用。

连续满载运行电机温升不超过50℃，解决了发电机长时间满载运行时的“发烧”问题。

大泽数码发电机供应商，将控制模块技术应用于发电机组，因此，与同功率等级的传统发电机组相比，数码发电机组更轻巧，电力更洁净，排放更低，是真正的绿色环保型发电机。无论你是开车到郊外远足还是野营海边，您只需要轻松的提上一台大泽数码发电机，忌使用您的小型家用电器，享受美妙的户外生活。大泽数码发电机可靠的性能，轻巧的机身，高品质的电源，令机组成为夜市小型商家的较爱，更是现代家庭理想的应急电源。灯火阑珊处，也许正有一台大泽数码发电机静静的运行着,它的尺寸和重量都减小了50%左右，这使得它可以作为小型便携式电源应用于许多场合，彻底改变了发电设备在消费者心目中的“大，笨，粗”的传统形象。因此在发电机行业中占有广大市场。