

国四汽油发电机25KW大泽动力TOTO20

产品名称	国四汽油发电机25KW大泽动力TOTO20
公司名称	上海欧鲍实业有限公司业务部
价格	8899.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO20 功率:20KW
公司地址	奉贤区浦卫公路5517号
联系电话	021-51987642 13127630169

产品详情

国四汽油发电机25KW大泽动力TOTO20 发电机的安全运行对保证电力系统的正常工作和电能质量起着决定性的作用，大泽汽油发电机质量问题是肯定有保障的。大泽汽油发电机组的种类有很多种，静音式，便携式，箱体式，房车式，移动式等。大泽动力是国内发电机组较早的。拥有检测设备，工艺，销售技术，完善的质量管理体系，具有雄厚的研发技术实力。大泽汽油发电机组产品特性：

- 1) 搭载原装大泽汽油发动机；
- 2) 大容量油箱,确保长时间工作,另配有发动机机油报警系统；
- 3) 配有原装起动电池;
- 4) 配有特大静音器降低噪音,静音设计；
- 5) 高效能大泽水冷四冲程柴油发动机比对同级耗油减少30%；
- 6) 大泽 新设计节能电机,配有AVR自动电压调节器,在加减负载的同时电压波动在1%左右。
- 7) 车用,船用更方便！

型号：TOTO25

发电机参数

额定功率：25KW

备用功率：26KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

发动机型号TO-465F1

耗油量:395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

动力超载保护：有

绝缘等级：H

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：4L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M：68-75

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：270/294kg

外形尺寸：1130*716*653mm

产品功能、特点、优点上我们的总体功能如下：

1. 标准正弦电压输出功能;
2. 电子油门调速功能;
3. 电源使用状态管理、监控功能;

大泽发电机为什么比普通组装机要省油？

下面给您简单的介绍下大泽发电机之所以省油的主要原因：

点：机器采用高效能大泽OHV四冲程发动机比对同耗油减少30%；

第二点：机器采用工艺及技术，机器性能优越；

第三点：机器配置自动控油阀门，机器的耗油量根据实际负载，自动调节，不浪费一分钱使用成本。

大泽发电机市电停后，汽油发电机组必须马上向后端负载提供用电，虽然通信设备都有蓄电池和UPS等后备电源，但这都属于短时间供电设备，所以汽油发电机组就成为了通信后备电源的很后一道保障380V以作为小型便携式电源应用于许多场合，彻底改变了发电设备在消费者心目中的“大，笨，粗”的传统形象。一旦汽油发电机组的带载能力和各项电特性指标不符合通信用电要求，将无法正常供电，就会导致通讯中断，这种事故时有发生，各地都有。大泽发电机为您在停电对的时候带来一份用电的保障。

大泽动力发电机广泛用于载重汽车、客车、工程机械、石油机械、发电机组、船舶和轨道车辆等动力配套领域。其**的经济性、动力性、可靠性、耐久性和环境安全性受到国内外用户的普遍欢迎。品质优良、低燃油消耗、噪声低、输出功率大，性能可靠。其可靠的稳定性、经济性、动力性、耐久性和环境安全性受到国内外用户的欢迎，三包连保。

大泽发电机组外形美观，结构紧凑，具有更高的可靠性和更好的配套适应性，是固定电站、备用电源、高频航空电站、特种电源等新型电站的较理想的配套动力。大泽公司将致力未来，在市场的大熔炉中勇于锤炼自己，求真务实、精益求精、坚守诚信发展，在社会各界的大力支持和帮助下，力争更大。公司秉承用户至上、诚实守信、质量第二的原则，始终如一地满足客户的要求是我们的宗旨，我们将竭诚为您提供品质的产品和迅捷周到的服务。大泽实业服务！