

1440芯光纤配线柜 三网合一光纤配线柜规格尺寸

产品名称	1440芯光纤配线柜 三网合一光纤配线柜规格尺寸
公司名称	宁波华亿普光电科技有限公司
价格	4200.00/台
规格参数	品牌:华亿普光电科技 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	浙江省宁波市慈溪市观海卫镇福山路15号（注册地址）
联系电话	18968375345 18968375345

产品详情

1440芯光纤配线柜 三网合一光纤配线柜规格尺寸

根据我国电力通信技术的发展情况而言，光纤技术应用于电力通信系统也将会发挥更大的作用。将光纤通信技术在电力调度中推广与普及，不仅可以使信息的传输速度上升，还可消除安全隐患。并且由于光纤原材料的丰富，能够大大节省后期电网建设中对金属材料的使用，从而获取大的经济效益。应用光纤通信还起到优化配电网结构的作用，简化保护和运行管理程序，促进电力调度的自动化水平的提高，与此同时，推进现代化、智能化、自动化的电网建设进度，给人们营造一个稳定而可靠的用电环境。

产品详细说明(2)免跳纤光纤配线架在便于施工与维护操作的前提下,内部各功能区的布局应紧凑。免跳纤光纤配线架内都不得使用光跳纤进行跳接。架体采用双面操作结构时,两面的内部结构及功能区相同。架体内部结构主要分为四部分,即主干光缆区、配线光缆区、尾纤管理区、进线区。以下图示为免跳纤光纤配线架(单面)功能区划分的典型示图,但不排斥其它合理布局结构。总体布局示意图如图5-1、图5-2所示,采用常规尺寸托盘总体布局示意图如图5-3。

供应288芯三网合一光纤机柜产品详细说明图5-3

免跳纤光纤配线架(宽600mm,配常规尺寸托盘)功能区划分图

(3)主干光缆区由熔纤盘和光分路器盘组成,其中分路器盘为可选设备。熔纤盘用于外线主干光缆光纤与尾纤的熔接、过路光缆光纤的直熔。熔纤盘应适用于带状光缆、分立式光缆的接续,每块熔纤盘的容量应不低于12芯,一般为12芯和24芯两种。

2)强电感应:当电缆经过某些地方,如电气化铁路或变电站或发电厂等,有时因为电磁场的原因而产生感生电流。根据感应电流的距离有长线感应线感应之分,一般可概括如下:长线感应有电压大、电流相应较小的特点;线感应有电压大电流也大的特点。

3)电力线碰触:在电缆架设方面,我国的实际情况是电话电缆与市电电缆或电车电缆在空中并行或纵横交错架设,由于风吹雨打日晒及雷击、动物损伤、电缆年久老化等问题,所以电力线搭碰还是比较常发生。

以上三种情况,严重的会引起明火燃烧、烧坏配线架模块或交换机的用户电路板。MDF保安单元可以将外电入侵保护下地,从而能够起到一定的保护作用和报警功能,这里简要分析如下。

3.1 短路保护方式

MDF设计基本思想是将侵入的过电压过电流短路下地。

3.2 MDF总配线架的各级接地

保安单元插入在保安接线排上,当通信线路受强电侵袭出现高电压、潜电流、大电流等情况时,起到保护作用。保安接线排未插入保安单元时,内、外线处于断开状态,插上保安单元后,内外线路接通。当保安单元插入保安接线排后,保安单元的接地插脚穿过保安接线排的接地孔与接地条相连接,每个保安接线排的接地条与接地的架体连接在一起,组成了整个配线架的接地系统。

配线架分类:

1、音频配线架:

JPX202系列总配线架:

1.JPX202-F、2.JPX202-SF、3.JPX202-GQ/A3、4.JPX202-B、5.JPX202-FA8-72、6.JPX202-STO-83、7.JPX-LGJ-JY、8.JPX-ZGJ-JY、9.JPX-GJ-GY、10.JPX202-FA9-81B保安单元、11.JPX202-FA9-83A保安单元、12.JPX202附件

JPX256产品系列:

JPX256-FA8-123外线单元、JPX256-ZJ50/100外线模块安装支架、JPX256-STO-128内线单元、JPX256-ZJ64/128线内线安装支架、JPX256-FA9-172保安单元、JPX256-FA9-173保安单元、JPX256附件

JPX03产品系列:

JPX03-STO-128B/512B内线模块、模条与导线板、JPX03附件

JPX02产品系列:

JPX02-BM-64宽带模块、JPX02-APS-270EF分离器、JPX02-APS-600Y(C)分离器、JPX02-AIS-135E分离器、JPX02附件

FT产品系列:

FT8804-64B绕接式宽带模块、FT8804-8A分离器、FT8804-APS-600Y(C)分离器、FT8804附件

2、光纤配线架:

光纤配线架 (ODF) 系列产品

简介:

GPX147-OMF-C系列光纤中间配线柜 GPX147-DA系列光纤配线柜 GPX147-C/CA系列光纤配线柜
GPX147-R/RA系列光纤配线架 GPX147-CZ系列光纤配线架 GPX147-CZA系列光纤配线架
GPX147-B系列光纤挂墙箱

室内挂墙式分纤盒/箱

GPX147-FAT2110T/2112T(以下简称FAT2110T/2112T)为室内型挂墙式分纤盒，是用于光纤接入