锚栓拉拔试验检测标准 珠海市建材检测流程

产品名称	锚栓拉拔试验检测标准 珠海市建材检测流程
公司名称	佛山市华谨检测技术服务有限公司综合检测部
价格	300.00/个
规格参数	检测资质:CMA资质 检测区域:广东省内 检测费用:按数量收费
公司地址	佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼 第7层第4705、4706、4707号单元
联系电话	18688243060 18688243060

产品详情

锚栓拉拔试验检测标准 珠海市建材检测流程 高强螺栓及其连接件常做的检测项目如下:高强度螺栓机械性能检测:拉伸试验、楔负载荷试验、冲击试验、拉力载荷试验、芯部硬度试验、脱碳试验来测得。检测指标为抗拉强度、规定非比例延伸强度、断后伸长率、断后收缩率、冲击吸收功、拉力载荷、维氏硬度、洛氏硬度、脱碳层等。 螺母机械性能检测:保证载荷、洛氏硬度、维氏硬度、垫圈硬度。 高强度螺栓的连接副:扭矩系数、螺栓和螺母的螺纹、螺栓的螺纹末端、表面缺陷、尺寸和形位公差、表面处理情况等。

螺栓、螺母、垫圈性能等级评定和材料成分分析:检测碳、锰、硅、磷、硫、钒、硼、铜等元素。 锚栓拉拔试验检测标准 珠海市建材检测流程 拉拔试验的原理是摩擦作用,通过施加正应力,使筋材与土 体之间紧密结合,从而利用彼此界面上的静摩擦力抵抗外力。 主要检测样品:

钢筋(植筋)、螺栓、锚杆等。 锚栓拉拔试验检测标准 珠海市建材检测流程 华谨检测技术有限公司是一家检测与验证的专业第三方检测机构。我司由开始的珠三角,逐步发展成面向全国30多个省市以及东南亚,北美地区提供专业检测技术服务的第三方检测机构!欢迎广大客户来人或来电咨询,我们将竭诚为您提供优质咨询服务

阳江市合成切削液检测 冷却液浓度检测