鑫鑫格子球磨机技术品质典范值得信赖

产品名称	鑫鑫格子球磨机技术品质典范值得信赖
公司名称	郑州鑫鑫机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州高新技术开发区
联系电话	86-037164426618 15538366195

产品详情

格子球磨机介绍:

格子球磨机属于常规球磨机的一种,是制粉设备中不可少的磨矿设备,由于这种磨矿机矿浆是通过格子板排矿装置排出,因此称为格子型球磨机。

格子球磨机特点

- 1.该球磨机传动采用滚动轴承代替滑动轴承,摩擦力大大降低,起动容易、节能显著; 2.它的出料端采取了锥体设计,这样既增加了容积,又迫使锥体端的钢球分级,愈接近出口,钢球直径愈小,增加了反复研磨的作用,便物料的精细程度进一步提高;
- 3.它采用沟槽式环型衬板,增加了球矿接触表面,加强了研磨作用,且对矿石有提升能力,降低了功率;4.它采用整体机架,便于土建施工和设备安装。

格子球磨机的构造:

本机由给料部、出料部、回转部、传动部(减速机,小传动齿轮,电机,电控)等主要部分组成。中空轴采用铸钢件,内衬可拆换,回转大齿轮采用铸件滚齿加工,简体内镶有耐磨衬板,具有良好的耐磨性。本机运转平稳,工作可靠。格子型球磨机在简体内排料端有排料格子,在中空轴颈衬套的内表面装有反螺旋叶片,可将矿浆溢出的小球和粗矿块返回磨机内。通常,简体直径为900-2100mm的球磨机或电机功率小于400KW者,采用高启动转矩的Y系列及JR型异步电动机驱动,中间通过一级减速器并用联轴器连接。大规格的球磨机或电动机功率大于400KW者,则采用专用的TDMK型低转速同步电动机,通过气动离合器与小齿轮联结,实现单级减速传动,驱动简体转动。使用气动离合器,使得接合平稳,不必调整磨损间隙,传递扭矩大,离合迅速,便于自控和遥控,可实现电机-

主机分段气动,降低启动功率,改善启动条件,并可起到超负荷保险作用。 传动轴成采用双列向心球面棍子轴承,周边齿轮采用大模数合金铸钢斜齿轮,因而传动平稳,噪声小,寿命长。大齿轮用干油雾化器周期性的喷射定量的润滑脂到齿轮工作表面,以实现润滑。简体直径为900-2100mm的磨机主轴承采用球面瓦轴承,简体直径为2100mm以上者则采用完全封闭式的自位调心120;.摇杆型轴承或动静压轴承,即磨机在启动前高压顶起回转部,保持数分钟,高压停止,而在磨机启动后,动压润滑,形成动压油膜,使启动电流大大降低,装机功率亦可相应减少。主轴承采用活塞环式密封,借助轴向胶条和润滑脂实现

良好的密封。

www.xinxinjixie.com

www.senbangjx.com