12kw三相汽油发电机****

产品名称	12kw三相汽油发电机****
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO12 电压:单三相
公司地址	嘉定区平城路789号1幢2218室
联系电话	021-51987641 13020198296

产品详情

12kw三相汽油发电机****,

发电机组采用双杠四冲程技术制作而成,有双杠开架便携式,移动手推方便,或双杠静音风冷款、四缸水冷静音款,如果你是考虑在里用,买款配有高隔音系统,噪音低,让您的使用环境更加环保惬意!机器可配ATS自动切换装置,停电自起、来电自停!可以无人值守!在机燃油喷射控制领域里较**的要数大泽公司的电控高压共轨技术,不仅代表着该领域的高技术水平,而且其出色的稳定性也广为业内人士所称道。

型号: TOTO12

发电机参数

额定功率:12KW

备用功率:13KW

额定频率:50HZ

额定电压: 220/380V

发电机类型:静音

功率因素: 0.8/1.0

相 数:单三相

发动机参数

发动机型号: TO-465F1

耗油量: 395g/kw.h

油箱容积:25L

润滑油容量:3.3

发动机排量:1.5L

气缸数量:直列 四缸 水冷 8气门

缸体结构:四缸水冷发动机

消音装置:工业消音装置

绝缘等级:H

启动方式:电启动

燃油型号:90号以上汽油

冷却方式:水冷

防冻液:4L

额定转速:3000r/min

机油型号:SF级别机油

整机参数

噪音(db)7M:68-75

机器重量: 270/294kg

外形尺寸:1130*716*653mm

控制系统:控制屏显示水温、发电机油量、电压、电流、频率、运行时间等指标,机组发生缺机油故障

时,会发出信号并执行紧急停机。

大泽全新发电机都是有什么用途?能在哪里使用?有什么配置?等等等等这些问题都在您的脑海里浮现,那就让大泽李工来为您解惑吧:

· 发电机组的用途。由于发电机组可用于常用、备用和应急;

等3种情况。因此不同用途对发电机组的要求就有所区别;

- · 发电机组负荷容量。应根据不同用途选择负荷容量和负荷的变化范围,确定发电组机的单机容量和备用发电机组容量;
- · 发电机组的使用环境条件(主要指海拔高度和气候条件);
- · 发电机组的选择;
- · 选购发电机组要注意发电机与励磁方式;
- · 发电机组的自动化功能的选择,上海大泽动力的发电机组有电启动和手启动,单相和单三相两用,还有全自动发电机;
- · 大功率发电机组还可以配载拖车, 方便您在户外施工的时候能到户跑。