

包头西门子授权代理商变频器供应商

产品名称	包头西门子授权代理商变频器供应商
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司-西门子总代理商
价格	.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:变频器 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢
联系电话	19542938937 19542938937

产品详情

包头西门子授权代理商变频器供应商

作为西门子的授权代理商，包头西门子拥有多年的工业自动化领域经验，专业提供各种西门子PLC、CPU、电源电缆、变频器、触摸屏、伺服机、低压软启动器等产品的销售、技术服务和维修保养。其中，我们的变频器产品采用西门子***的技术，具有优良的性能和稳定的质量，是广大工业用户的**。

我们主要销售的西门子变频器的品牌为西门子，型号为各种系列的变频器，产地在德国。西门子变频器具有多种型号和规格可选，应用于各种机械和设备中。产品性能优良，可以实现多种控制方式和运行方式的切换，适用于不同的工业领域。

6ES7513-1AM03-0AB0西门子PLC代理商

SIMATIC S7-1500，CPU 1513-1 PN，*处理器，带工作存储器 600 KB 用于程序及 2.5 MB 用于数据，* 1 个接口：PROFINET IRT 带双交换机，25 ns Bit-Performance，需要 SIMATIC 存储卡

S7-200 SMART CPU 的接线时，应提供一个可同时切断 CPU

电源、所有输入电路和所有输出电路电力供应的隔离开关。请提供过流保护（例如，熔断器或断路器）以限制电源线中的故障电流。考虑在各输出电路中安装熔断器或其它限流装置以提供额外保护。

为所有可能遭受雷电冲击的线路安装合适的浪涌抑制设备。

避免将低压信号线和通信电缆铺设在具有交流线和高能量快速开关直流线的槽中。务必成

对布线，将中性线或公共导线与带电导线或载有信号的导线成对布设。

使用尽可能短的电线并确保线径可承载要求的电流。

导线和电缆的额定温度应比 S7-200 SMART CPU 周边的环境温度高

30 ° C。（例如，环境温度为 55 ° C 时，导体的*小额定温度为

85 ° C。）对于其它接线类型和材料的要求，您需要根据具体的电路等级和安装环境来确定。

使用屏蔽线以*好地防止电气噪声。通常，在 S7-200 SMART CPU

端将屏蔽层接地可获得*佳效果。您应该将连接到 S7-200 SMART CPU

通信连接器外壳的通信电缆屏蔽层接地，可使用与电缆屏蔽层咬合的连接器接地，或是将通信电缆的屏蔽层单独接地。您应该使用夹板或环绕屏蔽层的铜条将其它电缆屏蔽层接地，这样可增大连接地点的表面积。

在对由外部电源供电的输入电路进行接线时，应在该电路中安装过流保护装置。由 S7-200 SMART CPU 的 24 V

直流传感器电源供电的电路不需要外部保护，因为该传感器电源的电流已经受到限制。

所有 S7-200 SMART CPU

模块都有供用户接线的可拆卸连接器。要防止连接松动，请确保连接器固定牢靠且导线已牢固地安装到连接器中。

为了帮助避免安装设备中出现意外的电流，S7-200 SMART CPU

在某些点提供绝缘边界。在规划系统的接线时，应考虑这些绝缘边界。有关所提供的绝缘

程度和绝缘边界位置的信息。对达到交流线路电压的电路提供了与其它电路的安全隔离。24 V

直流电路间的隔离边界仅适于工作状态，不可用于安全目的。

S7-200 SMART CPU、EM 和 SB 的接线规则总结如下：

适用的接线规则 ... CPU 和 EM 连接器 SB 连接器标准导线可连接导体的截面积

2 mm² 到 0.3 mm² (14 AWG 到 22

AWG)

1.3 mm² 到 0.3 mm² (16 AWG 到 22

AWG)

每个连接的导线数 1 根导线或 2 根导线的组合，横截面积* 多为 2mm² (合计) 1 根导线或 2 根导线的组合，横截面积* 多为 1.3mm² (合计) 导线裸线长度 6.4 mm 6.3 至 7 mm 紧固扭矩* (*大) 0.56 N·m (5 英寸-磅) 0.33 N·m (3 英寸-磅) 工具 2.5 至 3.0 mm 一字螺丝 2.0 至 2.5 mm 一字螺丝

* 为避免损坏连接器，小心不要将螺丝紧固过紧。

说明

绞线上的保护套管或终端套管可降低杂散线股带来的短路风险。如果保护套管的长度大于

推荐的裸线长度，则应加一个绝缘环，以防导体侧向移动造成短路。裸露导体的横截面积

限定也适用于保护套管

西门子变频器的应用范围非常广泛，例如：它可以用于通风设备、泵、压缩机、注塑机、纺织机械、冶金设备、造纸机械、饮料机械、钢铁机械、水处理设备、电子设备等众多领域。西门子变频器的使用能够有效地提高设备的效率和能耗的利用率，为工业自动化生产提供有力的支持。

包头西门子为客户提供的不仅是高品质的变频器产品，我们还可以为客户提供各种技术支持服务，例如：产品的安装、调试、系统集成、技术培训和售后维修等服务。我们一直秉持质量第一、客户至上的原则，力求为客户提供完美的售前、售中、售后服务，让客户更加满意地使用我们的产品。