## CONSEN光盛蓄电池GS12V17AH 参数及规格视频

产品名称	CONSEN光盛蓄电池GS12V17AH 参数及规格视频
公司名称	转换电力(山东)有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:CONSEN光盛蓄电池 型号:GS12V17AH 产地:福建
公司地址	山东省菏泽市牡丹区
联系电话	18514560116 18514560116

## 产品详情

我公司代理商电瓶商品,:似雾详尽进一步了解电瓶性能参数及规格型号,本公司还设置了\*\*的技术工程师精英团队:对一些释难解释和方案策划都是有着丰富的经验。我

将热忱为您服务!!!

CONSENT电瓶存放、使用时留意哪些细节呢?

CONSENT电瓶的管理

- 1.存放时一定要注意环境温度\*\*不要超过-20 ~40 范畴
- 2.存放充电电池时要使充电电池在完全充电状态中进行存放。因为在运输途中或保质期内部原因自放电率会损害一部分容积,使用中请填补电。
- 3.长期性存放时,为填补存放阶段的自放电率,请进行调整电。在高于40C环境下存放时,对电池续航有很坏危害,请防止!
- 4.请于干躁超低温,通风位置区域进行存放。

UPS蓄电池使用安全事项

- 1.充电电池-接线端子间不能短路故障。(接线端子间短路故障可能导致烧伤、散烟、火灾。)
- 2.不能在密封容器中电池充电。
- 3.充电电池不可以放置于封闭空间里或明火周边。

- 4.转距扳子、板手等金属工具,请使用塑料胶带等方面进行绝缘层处理之后应用
- 5.不能对该电瓶分解、更新改造。
- 6.若发现电槽、盖等具有开裂、形变等损害及漏夜状况,请拆换此电瓶。
- 7.千万不要应用信那水、车用汽油、汽油、桂皮醛等溶剂和液体洗涤剂清理充电电池,如果采用以上化学物质可能会造成电槽或顶盖(ABS树脂)发生裂缝、渗漏
- 8.请按时更换蓄电池,不必逾期应用。

UPS开关电源作为关键的无间断后备电源,广泛应用在大数据中心、机房系统等关键的地方。UPS开关电源受自然环境等多种因素,就需要不定期维护和保养,防止出现故

障不能使用,许多人在维修的情况下,会出现一些错误观念,从而出现一些问题造成损害,UPS电源厂家就详细的介绍一下

在之前的印象里,UPS归属于低易用性、低稳定性和"较高能低效能"。但是,针对UPS的选择现阶段恰好是新老交替阶段。之前的UPS在工作上几个流程是能源消耗庞

大一点的,并且对UPS的稳定性也有很大的影响。但是高频加热机UPS就可以解决这类问题,它高效率在载的情形下都能达到95%

所遭高频加热机UPS是指输出电源电路都坚守在20kHz之上,目并没有输出变压器电源的UPS,相较于传统工频机UPS90%使用效率,高频加热机UPS的优点确实比

较为明显的。高频率UPS不仅具有工频机UPS性能指标外,也是有着更高性能指标值,都是工频机UPS力所不及的。所以在UPS的选用上,高频加热机UPS无疑是将来发展趋势

的态势。