

40千瓦静音汽油发电机TOTO40全自动

产品名称	40千瓦静音汽油发电机TOTO40全自动
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO40 电压:单三相
公司地址	嘉定区平城路789号1幢2218室
联系电话	021-51987641 13020198296

产品详情

40千瓦静音汽油发电机TOTO40全自动，

静音汽油发电机在运行时只要调换发电机激磁线圈抽头接线即可。当发电机电枢不经负载短路时，发电场是不会烧坏的。这是因为拖拉机上使用的直流发电机均为并激式。发电机于额定功率下工作时，电枢绕组产生的电流大部分输向外电路，小部分输入激磁绕组产生磁场。当电枢接线柱与机壳短路时，发电机电流迅速增大，此时在电机内产生很大的压降和强烈的电枢反应，使输出的电压急剧下降，激磁电流迅速消失，发电机电压趋近于零。因此，当电枢接线柱与机壳短路时不会烧坏发电机。

型号：TOTO40

发电机参数

额定功率：40KW

备用功率：41KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

发电机类型：静音

功率因素：0.8、1.0

相 数：单三相

发动机参数

发动机型号：TO-491Q-ME

耗油量: 395g/kw.h

油箱容积：37L

润滑油容量：4

发动机排量：2.23L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

缸体结构：四缸水冷发动机

消音装置：工业消音装置

绝缘等级：H

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：9.8L

额定转速：3000r/min

机油型号：SF级别机油

整机参数

噪音（db）7M：68-78

机器重量：450kg

外形尺寸：1480*780*1060mm

控制系统：控制屏显示水温、发电机油量、电压、电流、频率、运行时间等指标，机组发生缺机油故障时，会发出信号并执行紧急停机。

静音单三相发电机，同时是一款新能源汽油发电机，环保节能型机器，可使用汽油、天然气、液化气三种燃料。大泽动力，质量问题是一定有保证的。高能配置发电机，高能配置发电机单三相的稳定输出，如果是家里，选择它是很好的备用机器。因为它属于绿色的产品。让您的生活达到低碳精彩的生活。小型天然气发电机组技术已日趋成熟，工艺趋于稳定，因此其关键技术的着重于提高机组的发电质量和提

高热利用效率。