

PA66 河南神马尼龙 EPR24 有光泽度;低粘度

产品名称	PA66 河南神马尼龙 EPR24 有光泽度;低粘度
公司名称	东莞市晟华塑胶原料有限公司
价格	20.88/千克
规格参数	品名:PA66 型号:EPR24 产地:河南
公司地址	东莞市樟木头镇先威路68号之四栋109
联系电话	0769-89386984 13922933895

产品详情

用途

模制薄型制品;大表面积制品的基料
特性

有光泽度;低粘度
物理性能

额定值

单位制

测试方法

熔流率 (熔体流动速率)

12.4

g/10 min

ASTM D1238

相对粘度

2.42到2.48

%

ASTM D955

含水率

2000

ppm

GB12006.2-89

黑粒

0.017

%

QB

机械性能

额定值

单位制

测试方法

拉伸强度

75.7

MPa

ISO 527

弯曲模量

1400

MPa

ISO 178

拉伸模量

1600

MPa

ISO 527

伸长率(断裂)

17

%

ISO 527

冲击性能

额定值

单位制

测试方法
简支梁缺口冲击强度

6

kJ/m

ISO 179
简支梁冲击强度

不断

kJ/m

ISO 179
热性能

额定值

单位制

测试方法
热变形温度(1.8Mpa)

70

ISO 75
熔融温度

230到252

ISO3146
可燃性

额定值

单位制

测试方法
阻燃性

V-2

