

# 武汉【酒店餐厨清洗污水处理设备】今日资讯

产品名称	武汉【酒店餐厨清洗污水处理设备】今日资讯
公司名称	山东乐斌环保科技有限公司销售部
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	临朐县东城街道安家河工业园
联系电话	15763665365 15763665365

## 产品详情

武汉【酒店餐厨清洗污水处理设备】资讯

工艺说明：

- 1、餐厨污水、消毒废水先经隔油池，将污水中的油脂隔离出来，
- 2、格栅筛网，去除油脂、固体杂物（如菜渣、骨头、肉渣、饭粒、纸屑等），
- 3、初沉池，初沉池可除去废水中的可沉物和漂浮物。
- 4、溶气气浮机，通过溶气气浮机的加药系统进行加药絮凝，分离出一部分悬浮物，这部分悬浮物经过溶气气浮机的刮渣板刮入污泥池，
- 5、中间水池，中间池的作用主要是沉淀气浮机排出的废水进行二次沉淀，使水质更清澈，从而减轻下一个单元，地理式一体化处理设备的压力。
- 6、地理设备，采用接触氧化法是一种好氧生物膜法工艺，微生物以生物膜形式及悬浮态生长于水中，因此它兼具活性污泥及生物滤池二者的特点。该工艺负荷高、停留时间短、挂膜快、运行稳定，出水达标。

伴随着经济的发展，生活污水也随之增多，特别是餐厨污水处理起来也令人头痛，餐厨污水处理设备可多用化，适合于居民小区、办公楼、商场、宾馆、饭店、机关、学校、部队、工厂等生活污水及纺织、啤酒、造纸、皮革、食品、化工等行业的有机废水处理，便于日常污水处理等问题。

餐厨废水处理设备安装要求：

- 1、配套单元：现场需设置调节池，用于收集车间清洁污水，调节池采用地下式，采用混凝土浇筑。

2、基础：设备如放置在地坪以上，只需准备一块大于设备外形的混凝土地坪作为基础，要求水平、平整。

3、安装：根据安装图就位连接好管道后注入清水，检查各管道有无渗漏，若无则箱体四周覆土，直至设备检查孔，并平整地面。把电控箱控制线与水泵接通，电控箱与电源接通，接线时注意风机、电机的转向，必须与风机所指方向相同。

#### 餐厨污水处理设备特点

1.结构简约，动力部分只有一台滤油泵和一台曝气器，无需机房。

2.罐体内没有用于填料的支架，不存在容易堵塞的问题，采用纳米悬浮生物菌直接填充于顶部检查口处，将粉状亚氨酸与活性污泥混合溶解，并加入纳米填料，保证了出水水质。

3.玻璃钢材质在动力元件(1台潜污泵和1台曝气器)正常维护运行的情况下，其使用寿命可达25~30年。

4.餐厨污水处理设备的能耗主要来自调压池中的曝气器，潜污泵，运行费用低，能耗极低，大大节约了用户的运行费用。

5.混凝土做的平台即可安装，施工时间短，不需要制风机房，节省土建费用。

6.外观精美，摆放在草坪，灌木，公路旁等处，能与周围景色融为一体，不显眼。

7.餐厨污水处理设备属一种无人看管自动运转的设备，便于日常检查维修保养。

8.餐厨污水处理设备性能稳定可靠，出水达到一级标准，若进行深度处理，还可用作景观水，灌溉绿化等，实现废水的回用。

9.餐厨污水处理设备使用灵活，可以集中放置，也可以多个分散放置，可单台使用，也可多台连接，组装成小型污水处理站。

#### 工艺流程及其技术说明：

餐厨废水经过隔网去除大颗粒悬浮物及残渣经隔油池去除水中的油类,分离出来的油类业主自行处理。隔油后的污水进入溶气气浮机,经溶气气浮机处理后进入生化处理设备,生化处理设备处理后达标排放。

1.早上好！人生就像比赛，的早晨，就是你迈出成功步的时刻。

2.早啊！每个清晨都是新的开始，学会珍惜每一个早晨吧。

3.早安！无论前方有多少困难，都要相信自己，坚定前行，迎接全新的。

4. 明日复明日，明日何其多，早起的人多一些，成功的人更多一些。

5. 早上好！要保持积极向上的心态，相信自己的能力，勇往直前，迎接挑战。

6. 每个早晨，都是给你机会重新开始的时刻。保持冷静、放松、接受挑战，迎接新的吧！