

# 英威腾变频器 GD35-630G-6-C1/D1/H1报SPI故障专业维修上海施承电气自动化有限公司

产品名称	英威腾变频器 GD35-630G-6-C1/D1/H1报SPI故障专业维修上海施承电气自动化有限公司
公司名称	上海施承电气自动化有限公司
价格	200.00/台
规格参数	英威腾:英威腾 GD35-6:GD35-630G-6-C1/D1/H1 中国:中国
公司地址	上海市金山区枫泾镇经商路99弄3221-3222
联系电话	18930871595 17821060331

## 产品详情

### 产品详细说明

#### Goodrive35系列高性能闭环矢量变频器

Goodrive35变频器源自新一代GD300变频器，具有高控制精度、高启动转矩、高调速比及快速响应的闭环控制性能，还具有具有主轴定位、简易伺服功能，控制精度达到1个脉冲，在部分场合可替代伺服驱动器，为客户实现成本最优。适用于机床、纺织机械、包装机械、造纸、张力控制等行业，以及需要高性能闭环矢量控制的其他工业应用场合。产品特点：全驱全能可驱动各类电机：高速电机和电主轴、变频电机、交流伺服电机、各种同步电机、普通异步电机；完善的电机参数自学习功能，可进行旋转和静止的全面电机参数自学习，并有自学习保护功能：旋转自学习：须脱开负载学习，适用控制精度要求较高的场合；静止自学习：适用于电机无法脱开负载的场合，避免设备安装后无法旋转自学习的尴尬；闭环矢量控制更\*\*、更强大的电机转矩、速度、位置控制能力：

特性指标	Goodrive35
位置控制精度	± 1脉冲
更高调速范围	闭环矢量1:1000
更高稳速精度	闭环矢量：± 0.02%
更短控制转矩响应时间	闭环矢量：<10ms
更高转矩控制精度	闭环矢量：转矩控制精度5%
更低启动频率/更高启动转矩	闭环矢量：0Hz/200%
优良的弱磁控制能力	快速加减速

简易伺服控制能力脉冲给定：任意位置定位控制、速度方向控制；具有伺服驱动的部分特性； TV SD可靠质保获得TV SD认证，拥有国内同行业更强的产品质量保证能力； 机床专用功能给定方式：模拟量0~10V/0~20mA、-10V~+10V、差分脉冲方向、多段速；主轴准停：内置7个分度和4个零位；回零检测：第一种：外接零位检测开关；第二种：编码器Z相输入；参考点检测：可选端子功能用于检测1个位置参考点；伺服控制：脉冲给定任意位置定位控制、速度方向控制；速度/位置模式切换：采用专用端子控制；编码器：支持5V及12V增量式ABZ编码器及伺服专用省线式ABZ UVW编码器，最大频率<300KHz；定位性能：支持Z脉冲及光电开关定位，定位准确无超调；传动比设置：可设置主轴传动比；友好的用户界面高性能键盘；上位机监控软件。规格参数：

	功能描述
输入	输入电压 (V)
	输入频率 (Hz)
输出	输出电压 (V)
	输出频率 (Hz)
技术控制性能	控制方式
	电机类型
	调速比
	速度控制精度
	速度波动
	转矩响应
	转矩控制精度
	启动转矩
	过载能力
运行控制性能	频率设定方式
	自动电压调整功能
	故障保护功能
	转速追踪再启动功能
外围接口	端子模拟量输入分辨率
	端子开关量输入分辨率
	模拟输入
	模拟输出
	数字输入
	数字输出

	继电器输出
机床专用功能	主轴准停
	位置参考点
	伺服控制
	分频输出
	速度/位置模式
	编码器
其它	定位性能
	安装方式
	运行环境温度
	平均无故障时间
	防护等级
	冷却方式
	制动单元
	EMC滤波器

公司介绍：上海施承电气自动化有限公司成立于2015年，位于中国上海。公司主营：ABB，西门子，汇川，施耐德，英威腾，三菱等；有专业团队数10人，分为销售部，维修部，工程部，行政部。一家专业从事工业自动化与驱动产品，数控系统代理销售，专业维修，技术服务，系统集成的一站式服务商。在售前、售后、工程项目、技术支持，我们都会为客户提供专业的全程服务；用我们优质的产品，精湛的技术，真挚的服务为客户持续创造价值。