青州市万特建材机械厂专业生产混凝土路缘石

产品名称	青州市万特建材机械厂专业生产混凝土路缘石
公司名称	青州市万特建材机械厂
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	潍坊青州市高柳镇济青高速路9号口北800米
联系电话	86-5363861266 13953620087

产品详情

产品介绍该机工作台面大,立柱间距1400mm,立柱均采用实心钢材加工而成,该机可生产1000×500×250 (mm)以下各种规格形状的水泥制品。如护坡砖、路缘石砖。坡顶砖、坡底砖、水沟盖板等。该机配套有自动脱模装置、皮带输送、储料斗、升降机、液压站、运砖车。产品属性最大压力250T生产能力500块/日 电机功率15kW、4kW/380v 主机重量7T 外形尺寸8600×2350×3000 (mm)最大加工规格1000×500×200 (mm)使用方法1、该机工作台面大,立柱间距1400mm,立柱均采用实心钢材加工而成,该机可生产1000×500×250 (mm)以下各种规格形状的水泥制品。如护坡砖、路缘石砖、坡顶砖、坡顶砖、水沟盖板等。2、双缸并列中心距为600mm,活塞同步准确,压力均匀,油缸均采用优质钢材铸造而成的,活塞经精细加工后再镀硬铬,保证油缸密封性能及使用寿命。

- 3、该机配备日本三菱电脑程控系统,对整机的电路系统起了良好保护作用。
- 4、该机各种电器及液压元件均采用名牌产品。
- 5、该机配套有自动脱模装置、皮带输送机、储料斗、升降机、液压站、运砖车。
- 6、使用该机生产的制品尺寸准确、角度均匀、抗冻、抗压、强度高、外观精美。 主要特点1、该机工作台面大,立柱间距1400mm,立柱均采用实心钢材加工而成,该机可生产1000×500×250(mm)以下各种规格形状的水泥制品。如护坡砖、路缘石砖、坡顶砖、坡顶砖、水沟盖板等。 2、双缸并列中心距为600mm,活塞同步准确,压力均匀,油缸均采用优质钢材铸造而成的,活塞经精细加工后再镀硬铬,保证油缸密封性能及使用寿命。
- 3、该机配备日本三菱电脑程控系统,对整机的电路系统起了良好保护作用。
- 4、该机各种电器及液压元件均采用名牌产品。
- 5、该机配套有自动脱模装置、皮带输送机、储料斗、升降机、液压站、运砖车。
- 6、使用该机生产的制品尺寸准确、角度均匀、抗冻、抗压、强度高、外观精美。 故障维护该机工作台面大,立柱间距1400mm,立柱均采用实心钢材加工而成,该机可生产1000×500×250(mm)以下各种规格形状的水泥制品。如护坡砖、路缘石砖。坡顶砖、坡底砖、水沟盖板等。该机配套有自动脱模装置、皮带输送、储料斗、升降机、液压站、运砖车。其他说明注:可根据客户需要订做250T-600T大吨位路缘石机设备。 交易说明万特机械厂全体员工热忱欢迎广大客户前来洽谈业务,我们将以互诚互信的经营理念,与您真诚合作,共同开拓市场,不断增进友谊,让我们共同携手,与时俱进,开拓创新,共创未来