## 新型无污染聚乙烯防腐胶带-聚丙烯防腐胶带

产品名称	新型无污染聚乙烯防腐胶带-聚丙烯防腐胶带
公司名称	廊坊市恒通伟业防腐制品有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	廊坊永清台湾新城宜兰道
联系电话	0316-2763123 18732624888

## 产品详情

产品介绍聚丙烯纤维防腐胶带是一种新型的无污染、无危害的环保型防腐材料,代表着当今国际、国内冷缠防腐胶带的最高水平,有"防腐之冠"美称。聚乙烯防腐胶带由聚乙烯基材和胶层组成的防腐用工业型胶带。产品属性聚丙烯纤维防腐胶带其基材为独特的改性聚丙烯编织纤维布,采用丁基橡胶改性沥青做防腐胶层,其基材是纤维结构可有效地抵抗由于土壤应力而产生的蠕变破坏,经老化试验检测证明其耐蚀寿命达50年以上。使用方法1、钢管表面处理:除锈、除焊渣、毛刺、油、污物并保持清洁干燥。手工除锈应达St3级,机械除锈应达到Sa2级,并符合SY/J4007—86要求。2、涂底漆:应采用专用配套底漆,使用时远离火源,搅拌均匀并用干净毛刷、滚子或其它机械方法均匀涂敷。底漆用量:手工涂敷12㎡/L机械涂敷20㎡/L;3、待底漆表干(一般5-10分钟后)即可缠带。4、下沟回填:经质量检查验收合格即可下沟。主要特点主要应用于石油、天然气传输;化工、城市建设中的给排水和煤气输送等埋地钢质管道的外表面防腐,具有施工方便,无污染等特点。注意事项胶带在运输过程中防曝晒、防雨淋、防止压坏变形。在运输或贮存中受到5以下暴冻时,需在20左右存放48小时,方可施工。应在阴凉,温度5~30,温度