

# 台安变频器山东总代理-济南执尔电气有限公司

产品名称	台安变频器山东总代理-济南执尔电气有限公司
公司名称	济南执尔电气有限公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	济南市 历城区祝舜路腾骐冠宸8-2-402
联系电话	86-053188912316 13964185590

## 产品详情

台安n2系列 - 泛用型交流变频器

产品说明：

- 输出频率最大400hz，可控制高速电机
- 高启动转矩
- 18条固定v/f曲线，1条任意曲线配合转矩补偿功能，提供100% - 150%的启动转矩
- 全面的保护特性
- 8段速控制，可配合内部时间设定，实现顺序控制
- 2线/3线制控制
- 2段加/减速时间设定
- 2段s曲线设定
- 3段跳跃频率
- 自动电压调节（avr）功能设定
- 频率上/下限设定
- 控制信号本地/远程切换功能

## 台安v2系列 - 电流矢量控制交流变频器

### 产品说明：

- 电流向量（附/不附pg回授卡）控制与v/f控制可选，电机参数动态自学习（auto tuning）
- 低频时输出高转矩：  
1hz转矩输出200%以上（开回路）  
0hz转矩输出180%（附pg闭回路）
- 速度或转矩方式控制变频器可选
- npn或pnp形态输入信号可选
- pid功能 + pid休眠模式
- 适用于卷绕设备的变位检查功能
- spin start/stop速度搜寻方式可侦测电机的速度和方向、可保证起/停时无冲击
- pg反馈卡（选购）的反馈方式可设定
- 4象限转矩限制功能
- modbus rs485通讯接口内建（rtu mode）
- 可运用网络通讯profibus dp/device net
- 符合全球安全规定与认证ul/cul/ce/c-tick

## 台安sv300产品系列-变频器

### 产品说明：

- 向量控制与v/f控制可选
- 150%启动转矩
- 内建plc功能
- 内建摆频功能
- led/lcd面板显示
- 输入信号nnp/pnp可切换
- 20hp以内内建制动晶体管

- 拷贝模组 ( memory pack ) 功能
- pc(windows)/pda(wince)连线功能
- rs-485 modbus rtu/asc
- 现场总线通讯模组 ( 选配 )
- profibus
- devicenet
- 内建emc滤波器 ( class a )
- 国际认证 : ul,cul,ce
- 可接受4khz的高速计数器输入做定位控制