

进口jerguson浮球式液位开关售后无忧

产品名称	进口jerguson浮球式液位开关售后无忧
公司名称	石家庄仓粒能源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:jerguson 类型:浮球式液位开关
公司地址	河北省石家庄市长安区跃进路208号银龙南区1-1-501号（注册地址）
联系电话	0311-66562231 17603290771

产品详情

石家庄仓粒能源科技有限公司是进口jerguson浮球式液位开关的国内授权代理商，我们为您提供的售后服务无忧。我们的产品来自于美国的jerguson品牌，是一款浮球式液位开关，可加工定制，其原理是三磁。下面我们将从产品优势和品牌优势两方面介绍进口jerguson浮球式液位开关的特点。

品牌: jerguson 产地: 美国 类型: 浮球式液位开关 加工定制: 是 原理: 三磁

产品优势：

1. 可加工定制：我们的jerguson浮球式液位开关可以根据您的特定需求进行加工订制，以适应不同的液位检测需求。
2. 精准测量：采用三磁原理，确保测量精准、稳定。
3. 耐腐蚀：进口材料制造，能在恶劣环境下使用，并耐腐蚀。
4. 防爆保护：采用防爆外壳保护，能够在危险场所安全使用。

品牌优势：

1. 历史悠久：jerguson品牌有近100年创历史，其产品广泛应用于化工、制药、石油和天然气等行业，在品质上得到了客户的认可。

2. 技术力量雄厚：jerguson拥有先进的技术和精湛的工艺，保证了产品精度和可靠性。

3.

售后服务完善：jerguson公司注重售后服务，为客户提供完善的技术支持和维护服务，让客户安心使用。

综上所述，进口jerguson浮球式液位开关适用于不同的场合，凭借其高精度、耐腐蚀和防爆性能，为客户提供了稳定可靠的液位检测服务。我们石家庄仓粒能源科技有限公司为您提供的售后服务无优，欢迎您来电咨询。

Jerguson Model RS-2 Point Level Switches

液位开关由Jerguson Magnicator II浮子驱动。

易于安装-夹至Jerguson Magnicator II室。

锁紧以保持浮动通过时的位置。

现场可调。

与工艺无接触

Jerguson Magnicator II点电平开关是完全可调的无创开关。切换点扫描可以很容易地进行更改，而不会中断可视化指示或过程。偏压磁铁设计锁定开关，在水平继续上升或下降后保持接触。所有开关均为无汞环保型。

密封双稳态簧片开关。

连续1安培，大2安培电流负载@130 Vac/Vdc

NEMA 7 for NEC Class 1, Div1, Groups B, C & D

NEC 1级1区B、C和D组NEMA 7

EEX dIIC T6

EEX DIIC T6

EEX DIIC T6

USL, CNL approved for service in Class I, Groups B, C, & D

USL、CNL批准用于I类、B、C和D组。

直接控制低安培设备，或作为控制器或DCS系统的输入。

支持SPDT或DPDT动作。

这种简单的簧片开关装置可以用来直接控制低安培的设备，或者作为用户提供控制器或数据系统的输入。可用于SPDT或DPDT操作。

大电压：130 Vac/Vdc

大电流：2.0安培

额定电流：1.0安培

大功率：30瓦

死区：0.375 ”

高温（工艺）：超过300 ° F的温度需要特殊的安装和绝缘选项。

低温：-40 ° F

外壳：NEC 1级，1类，B组，C&D NEMA 4X

触点：SPDT或DPDT

导管连接：3/4 “ NPT