

大韩油化PP BP2200(代理直供)水管管道系统应用

产品名称	大韩油化PP BP2200(代理直供)水管管道系统应用
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	11.20/千克
规格参数	品牌:大韩油化 型号:BP2200 产地:韩国
公司地址	江苏省昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区6号楼2室一楼(注册地址)
联系电话	13341741838

产品详情

品牌 大韩油化

厂家(产地) 韩国油化

牌号 BP2200

销售方式 品牌经销

品名 PP 聚丙烯

加工级别 挤出级

特性级别 耐低温、抗化学性、高抗冲

用途级别 管材级

可售卖地 全国

类型 标准料

成立于1970年的大韩油化、以竣工国内首座合成树脂生产工厂、尊定了石化产业的基础、并以世界技术力和品质竞争力成为受到顾客认可

的合作伙伴。另外、伴随着主力产业的不断、发掘出新的成长性产业、确保未来成长动力等、为持续成长和发展而努力着。向世界企业迈进的大韩油化通过持续的经营和研发活动、致力于提升企业价值和顾客满意的化。并以尊重人类的企业理念为基础、尽企业的社会责任、以此来报答顾客的信赖和厚爱。

大韩油化PP（抗冲击共聚物，均聚物，无规共聚物）系列销售一览表

Grade 特点 应用实例

长期耐热性, 高刚性, 成型性, 损性, Tapping 刚度, UL746B, RTI 125oC, All Color 94HB

HJ404545

高流动性, 损性, 耐热性, Tapping 刚度, All Co

HJ40066

耐热性, 高刚度, 成形性, 损性, Tapping 94HB

挤出用 HCPP 共聚丙

Grade 特点 应用实例

高刚度, 抗冲击性, 耐热性, 高光泽度, 损性, All Color 94HB

CB526060

高光泽度, 高流动性, 耐热性, 损性, All Color Peroxide Free

CB5290H110

高光泽度, 流动性, 耐热性, 损性, All Color 94HB, Peroxide Free

CB5108H10

RTI 125oC, 高刚度, 抗冲击性, 损性, UL746B

CB523030

高刚度, 抗冲击性, All Color 94HB

CB5290100

高光泽度, All Color 94HB

