

# 彩钢瓦470/475/478直立锁边滑动支架

产品名称	彩钢瓦470/475/478直立锁边滑动支架
公司名称	山东成运达铝业有限公司
价格	.30/件
规格参数	成运达:彩钢瓦钢结构配件 470支架:热镀锌 山东临沂:兰陵县
公司地址	山东省临沂市兰陵县苍山街道供销石化加油站向北1000米路西(注册地址)
联系电话	13869905951

## 产品详情

v470彩板[支架](#)，470[彩钢](#)板扣件，470[彩钢瓦](#)支架

建筑用彩钢板用于建造钢结构厂房、机场、库房、冷冻库等工业和商业建筑的屋顶、墙面，v470彩板支架用于470型压型板屋面的安装固定，材质为Q235镀锌材质，自动化成型工艺生产，保持了所有产品的尺寸统一性

成运达金属屋面配件厂创始于2006年6月，工厂坐落于临沂市兰陵县苍山街道，是一家集建筑钢结构屋面配件设计、生产和金属屋面附件制造厂家，总注册资本6000万元，总占地面积40000平米。公司主要产品有铝镁锰板支座，760支架，820支架，470支架，475支架，锁边机，光伏电池压块，直立锁边点支撑金属屋面系统(直立单锁边/直立双锁边)、立边咬合(矮立边)屋面墙面系统、平锁扣式屋面墙面系统、铝单板异型双层金属屋面系统、金属屋面防风加固系统、角驰屋面系统、暗扣隐藏式屋面系统(180°/360°锁

边式)、新能源屋面系统、太阳能光伏系统等，产品以其特有的环保优势、抗震性能、施工便捷特性和循环经济属性，被广泛应用于厂房、仓库、体育馆、车站、机场航站楼及住宅等建筑工程的屋面系统。目前公司正以高标准、新起点、新动力为契机，以整合、创新、发展为举措、以“打造金属屋面配件质量”为目标进行钢结构配件产业提升，以市场需求为导向，科技创新为动力，质量至上为已任，诚信履约为准则，一如既往地国内外设计、科研、建设、贸易单位及社会各界朋友精诚合作、竭诚为中国钢结构配件事业的发展提供高等的管理、产品和服务。钢结构屋面板支架系列：角驰屋面、暗扣屋面、直立锁边360 /180 锁边咬合屋面。型号有：300支架400支架420支架430支架470支架475支架468支架478支架600支架666支架675支架720支架760支架788支架820支架840支架860支架490支架960支架。年生产销售9000万套（支持定做加高、加宽、加厚）直立锁边铝镁锰点支撑金属屋面系统附件铝镁锰合金屋面板固定支座系列：YX65-300、400、420、430、500、600系列。铝镁锰板支座(支架)型号：H65mm、H75mm、H80mm、H100mm、H115mm、H135mm、H155mm、H165mm、H169mm、H180mm、195mm、200mm 铝合金材质（牌号6063 T5 /6061 T6）配有隔热垫。年产生销售8000万套（支持定做加高）铝镁锰直立锁边系统附件：Z字型压板支撑、U字型山墙扣槽、7字型山墙扣槽、丁字型山墙扣槽、屋脊密封件、檐口密封件、滴水片、屋脊附件、收边附件 65直立锁边镀铝锌屋面板固定钢支座支架。新能源屋面系统附件无穿透金属屋面与太阳能光伏电池板转接固定件。可转接的金属屋面涵盖：直立锁边型屋面、立边咬合型屋面、角驰彩钢屋面、暗扣360度锁边屋面等。太阳能光伏电池板铝合金固定压块（中压块、侧压块）可订做各种尺寸电池板压块开模及时、有专业铝型材生产线，加工周期快。订做异型尺寸：模具3日左右。型材：日生产30-50万个.成品日生产量：20万个。直立锁边铝镁锰屋面板压型设备(成型机)我厂有多台国内较\*\*直立锁边铝镁锰屋面板压型设备(成型机/弧形板成型机/分条机)，均配有集装箱和专项使用运输车辆及专业操作人员，可为您提供工地现场加工压板，也可工厂预制压板。每台设备都可单独完成压制多种尺寸板型。常用板型：YX65-400/420/430。也可压制异型板型。成型设备可完成各种异型复杂金属屋面板压型。成型机设备特点：一机多用，可加工矩形板/扇形板，双母扣矩形板，双母扣扇形板，双公扣矩形板，双公扣扇形板。可收缩液压进料台，四边托料架可自动升降，节约空间。机器可装入6米集装箱内，不占用现场施工空间及节约运输成本。PLC工业电脑控制可实现自动生产，节约劳动力。金属屋面电动自动锁边咬合机(金属屋面锁边工具)直立锁边型锁边机、角驰180度锁边机、暗扣360度锁边机、立边咬合锁边机。电动/手动。电动咬口机820，760，475，470，430手动咬口钳820，760，475，470，430，400立边咬合/矮立边/平锁扣/屋面墙面

系统附件H25/H32/H35立边咬合屋面墙面系统附件涵盖：钛锌板屋面墙面、太古铜板屋面墙面、铝镁锰板屋面墙面、镀铝锌板屋面墙面、不锈钢板屋面墙面、矮立边屋面；墙面系统扣件：不锈钢滑动扣件、不锈钢固定扣件、平锁扣墙面屋面系统不锈钢扣件。（不锈钢扣件材质：304/201）金属屋面防风加固系统装置金属屋面防风加固简述：钢结构彩钢金属屋面板防风加固(抗风夹具)是将已经安装完毕的金属屋面进行二次加固。金属屋面防风加固建筑主要涵盖：机场航站楼金属屋面、高铁站金属屋面/雨棚屋面、展览/会展中心金属屋面、体育场馆金属屋面、大型厂房金属屋面等。金属屋面防风加固抗风夹具适用的金属屋面板型号：直立锁边金属屋面(YX65-300/400/420/430/500/600)，角驰型金属屋面(YX51-YX76-380-760/820)，角驰III型 角驰II型 中波峰(板瓦肋) 边波峰(板瓦肋)，360度锁边金属屋面(HV-U470/475/468/478/490)；金属屋面板材质一般为：铝镁锰合金屋面板、镀铝锌金属屋面板、彩钢金属屋面板等。金属屋面堵头系列角驰暗扣：470,550,600,666,690,750,760,780,788,790,800,820,840等型号泡沫/金属堵头。铝镁锰板：310，400，L400，410，415，420，425，430，丁型等型号泡沫/铝外壳堵头。岩棉板：850,900,920,954,980-950,1026,三角形，异形胶条等泡沫屋脊檐口堵头。