

气动冲击钻 8-24气动冲击钻 QCZ-1气动冲击钻配件

产品名称	气动冲击钻 8-24气动冲击钻 QCZ-1气动冲击钻配件
公司名称	邹城华煤工矿设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	山东省邹城市工业园
联系电话	86-5372882816 15668126536

产品详情

气动冲击钻 8-24气动冲击钻 QCZ-1气动冲击钻配件

——QCZ气动冲击钻

QCZ-1气动冲击钻是一种轻巧灵便的气动工具，该气动冲击钻和传统的电动冲击钻相比具有安全稳定、性能高效、高气压、冲击力强劲的特点。

QCZ

气动冲击钻配套零部件有接头、PU管、钻头、把手。气动冲击钻主机由柄体、压柄、气缸、机头、推杆等组成。

气动冲击钻

的工作原理：压气由气管连接管

接头进入压柄而进行气量调节，再进入冲击钻气缸，最后由推杆调节形成冲击回转或单纯冲击，从而达到冲击或回转的作用。

气动冲击钻

主要用于矿底岩石凿孔、混凝土打孔、建筑砖墙钻孔。QCZ-1气动冲击钻

钻

孔速

度快，钻

孔能力强，在很大

程度上提高了安装管道、架设动力线

路和安装地脚螺栓的工作效率;是含瓦斯矿井中保证安全系数，降低劳动强度的必备工具。

QCZ气动冲击钻技术参数：

外形尺寸：	366 × 185 × 76 mm
重 量：	4.5kg
供气压力：	0.5 ~ 0.7 Mpa
所配钻头规格：	8 12 14 16 18 20 24
最大打孔深度：	300mm
冲击能量：	2.5J
冲击频率：	48Hz
无负荷转速：	200r/min
耗气量：	12l/s

气动冲击钻钻头是煤矿井下打岩石钻孔安装膨

胀螺丝的必备钻头

气动冲击钻钻头参数：

配型	QCZ-1气动冲击钻
长度	280/420 mm
规格: 直径	8mm 10mm 12mm 14mm 16mm 18mm 20mm 22mm 24mm

山东省邹城市华煤工矿设备有限公司是专业生产QCZ型气动冲击钻和钻头的煤矿设备企业。我公司

所生产的气动钻钻头规格全、坚固、耐用、使用寿命长，是气动冲击钻理想的配型钻头。

QCZ-1气动冲击钻

工作效率毫不逊色于进口钻机，但价格只是进口钻机的十分之一，故以经济实用、性能高效稳定而备受广大煤矿、建筑及铁路工人喜爱。本公司以质量孕育企业生命，诚信赢得客户信赖为宗旨真挚欢迎广大新老客户来电咨询订购。 销售经理：王甫15898634235 QQ: 1728966106

Email : huameijixie2012@163.com