青海五氧化二磷 高隆磷化工规格多样 五氧化二磷

产品名称	青海五氧化二磷 高隆磷化工规格多样 五氧化二磷
公司名称	襄阳高隆磷化工有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市南漳县城南路132号
联系电话	07105199681 13377973557

产品详情

物化性质 纯品为无色透明黏稠状液体或斜方晶体,无臭,味很酸。市销的85%磷酸是无色透明或略带浅色、稠状液体。熔点42.35。沸点213 时(失去 H2O),则生成焦磷酸。加热至300 变成偏磷酸。相对密度d181.834。易溶于水,溶于乙醇。其酸性较硫酸、盐酸和酸等强酸弱,五氧化二磷销售,但较醋酸、硼酸等弱酸强。能刺激皮肤一起发炎、破坏肌体组织。浓磷酸在瓷器中加热时有侵蚀作用。有吸湿性

磷酸铵是生产混合肥料的一种理想的基础肥料。磷酸铵中氮素为铵态氮,磷素几乎都是水溶态,适合于各种作物和土壤施用,应深施。因磷酸铵的含磷量为含氮量的3~4倍,五氧化二磷哪家好,故除了豆科作物之外,施用时必须配施一定量纯

氮肥。正磷酸与氨反应时因中和程度不同,生成三种盐类,青海五氧化二磷,即磷酸一铵、磷酸二铵、磷酸三铵。磷酸三铵的性质很不稳定,在常温下放出氨而变成磷酸二铵。磷酸铵是二元复合肥料。其中磷酸一铵纯品含氮(N)12.17%,含磷(P)61.71%,商品磷酸一铵无统一规格,一般为11-52-0。磷酸二铵纯品含氮(N)21.71%,含磷(P)53.75%,五氧化二磷报价,商品磷酸二铵的规格为18-46-0或16-48-0。

磷酸浓度和用量对常温耐压强度也有一定的影响。在耐火浇注料材料组成和促凝剂的用量一定时,常温耐压强度随着磷酸浓度和用量的增加而降低,甚至产生缓凝或不凝的现象。在常温下不加促凝剂,磷酸和磷酸盐高铝质或粘土质耐火浇注料一般是不凝的,这是正常情况。当浇注料组成及促凝剂用量和胶结剂浓度一定时,胶结剂用量过多,则产生缓凝或不凝现象。另外成型温度低,促凝剂用量不足等情况,也可能产生缓凝或不凝现象。

青海五氧化二磷-高隆磷化工规格多样-五氧化二磷报价由襄阳高隆磷化工有限责任公司提供。襄阳高隆磷化工有限责任公司是一家从事"工业磷酸,五氧化二磷,多聚磷酸,磷酸三钠等"的公司。自成立以来,

我们坚持以"诚信为本,稳健经营"的方针,勇于参与市场的良性竞争,使"工业磷酸,五氧化二磷,多聚磷酸,磷酸三钠等"品牌拥有良好口碑。我们坚持"服务至上,用户至上"的原则,使高隆磷化工在无机酸中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!