

# 电话机水晶头插座灌封硅凝胶

产品名称	电话机水晶头插座灌封硅凝胶
公司名称	深圳市上乘科技有限公司
价格	.00/千克
规格参数	
公司地址	深圳市福田区新闻路中电信息大厦1715
联系电话	86-075583466458/83463989 13590173773

## 产品详情

### 特点

用于防水,防盐雾,防酸碱,有自我的修复性,非常柔软且比一般的硅凝胶具有更高的强度,透明, 1:1混合比率, 24小时室温固化。

### 二、主要特性

柔软的, 且比一般的硅凝胶具有更高的强度

1 :1混合比率

24 小时室温固化

在150 高温下30分钟快速固化

适用于自动混合出胶设备和手工灌胶作业

### 三、典型特性

型号	Qgel300硅凝胶	
固化前		
	PT-A部分	PT-B部分
外观	透明	透明
粘度cps	1000	2000
比重	0.97	0.97
固化后		
混合比率	1:1	
操作时间,25	60分钟	
固化时间	30分钟	150
	160分钟	100
	20小时	25
挥发物, %	最多0.1 . (固化的样品)	
粘性	硅凝胶表面密度大可对大多数物质形成机械邦定	
渗透性,mm	7(范围为5-9)	
电子性能	有较高绝缘强度	

#### 四、存储和有效期

应存放于原装未开封的容器中（25℃）。存放于这种环境中产品的有效期为12月。