大连市pcb焊接-大连pcb焊接-大连精密焊接公司-价格优惠

产品名称	大连市pcb焊接-大连pcb焊接-大连精密焊接公司- 价格优惠
公司名称	北京楚天鹰科技有限公司
价格	1.00/块
规格参数	大连电路板焊接厂家:大连实验板焊接厂家 大连pcb焊接厂家:大连贴片焊接厂家 大连样板焊接厂家:大连电子焊接厂家
公司地址	北京市昌平区科技园
联系电话	13671009092

产品详情

大连市pcb焊接-大连pcb焊接-大连精密焊接公司-价格优惠

大连市楚天鹰科技有限公司是一家大连市pcb焊接,从事电路板焊接、实验板焊接、BGA焊接、样板焊接、PCB贴片、小批量pcb焊接、研发板焊接、电子焊接、smt贴片加工、贴片焊接、大连市线路板焊接加工等电子产品加工大连市焊接厂家/公司/企业。大连市pcb焊接电路板加工厂大连市pcb焊接-大连市空焊接-大连精密焊接公司-价格优惠 SMT贴片指的是在PCB基础上进行加工的系列工艺流程的简称,SMT是表面组装技术是一种将电子元器件安装在PCB的表面或其它基板的表面上,通过再流焊或浸焊等方法加以焊接组装的电路装连技术。在通常情况下我们用的电子产品都是由pcb加上各种电容,电阻等电子元器件按设计的电路图设计而成的,所以形形色色的电器需要各种不同的smt贴片加工工艺来加工。所以在smt贴片加工工艺的同时弄懂pcb加工重点是很重要的,它是分析、解决疑难SMT贴片打样工艺问题的底层知识。表面组装焊接技术也就是smt贴片打样工艺是一门比较复杂焊接技术而且smt是不断发展变化的,从有铅工艺到环保的无铅工艺、从大焊盘焊接到微焊盘焊接,pcb加工不断发展升级,但是其中基础的原理却还是不变的。

大连市pcb焊接-大连pcb焊接,大连市小批量电路板焊接公司,我公司拥有1条全自动SMT贴片加工生产线,贴片能力达到日产300万点,现有员工20人左右,其中管理人员在SMT行业都有5-8年的经验。强大的团队是为客户提供优质服务的基础,因此,我们在团队建设方面不遗余力,今后也将吸引更加高级的人才来加入我们的团队,打造成的贴片加工供应商,为客户创造出更大的价值。配备高端SMT生产线,实现诸如汽车pcb、通讯板、板、工业控制板等具有技术难度的PCBA产品加工,封装0201物料、0.22mm间距 BGA等精度的焊接能力。-大连pcb焊接大连市我公司品质: 我公司珍视SMT加工客户的品质要求,遵循IPC电子验收标准,严格执行SOP作业流程,加强SMT加工品质。我公司在SMT贴片加工工艺方面积累了丰富的经验,虚焊、缺料等常见问题能有效得到控制。

大连市pcb焊接-大连pcb焊接-大连精密焊接公司-价格优惠大连市pcb焊接-大连pcb焊接-大连pcb焊接-大连精密焊接公司 SMT贴片指的是在PCB基础上进行加工的系列工艺流程的简称,SMT是表面组装技术是一种将电子元器件安装在PCB的表面或其它基板的表面上,通过再流焊或浸焊等方法加以焊接组装的

电路装连技术。在通常情况下我们用的电子产品都是由pcb加上各种电容,电阻等电子元器件按设计的电路图设计而成的,所以形形色色的电器需要各种不同的smt贴片加工工艺来加工。 所以在smt贴片加工工艺的同时弄懂pcb加工重点是很重要的,它是分析、解决疑难SMT贴片打样工艺问题的底层知识。表面组装焊接技术也就是smt贴片打样工艺是一门比较复杂焊接技术而且smt是不断发展变化的,从有铅工艺到环保的无铅工艺、从大焊盘焊接到微焊盘焊接,pcb加工不断发展升级,但是其中基础的原理却还是不变的。电阻率的计算公式: =RS/I。其中 为电阻率——常用单位 mS为横截面积——常用单位㎡R为电阻值——常用单位 L为导线的长度——常用单位m电阻率的另一计算公式为:E/J 为电阻率——常用单位mm2/mE为电场强度——常用单位N/CJ为电流密度——常用单位A/㎡(E,J可以为矢量)可以看出,材料的电阻大小与材料的长度成正比,而与其截面积成反比。简介:电阻率是用来表示各种物质电阻特性的物理量。某种物质所制成的原件(常温下20°C)的电阻与横截面积的乘积与长度的比值叫做这种物质的电阻率。

大连市pcb焊接,大连市楚天鹰科技有限公司对于小批量贴片加工,一般只需要3天,快速打样让客户第 一时间看到样品,缩短产品设计到生产的时间。对于不同批量的贴片加工,制作周期不同。在标准PCB 生产条件下,生产周期的长短由pcb焊接大连市大连市pcb焊接-大连pcb焊接-大连精密焊接公司-价格优惠-大连精密焊接公司北京楚天鹰科技有限公司是一家从事pcb焊接、实验板焊接、pcb加工、小批量pcb贴片 、pcb制板加急于一体的pcb焊接公司,专业的行业知识,丰富的实战经验,为您的产品质量和交期保驾护航 。 所以在smt贴片加工工艺的同时弄懂pcb加工重点是很重要的,它是分析、解决疑难SMT贴片打样工艺 问题的底层知识。表面组装焊接技术也就是smt贴片打样工艺是一门比较复杂焊接技术而且smt是不断发 展变化的,从有铅工艺到环保的无铅工艺、从大焊盘焊接到微焊盘焊接,pcb加工不断发展升级,但是其 中基础的原理却还是不变的。批量大小决定。我们同时提供PCBA贴片加工解决方案,在SMT制程工艺方 面支持有铅、低温无铅、高温无铅、红胶工艺,可贴装20mm*20mm到420mm*500mm尺寸的PCB,封装 元件0201,支持BGA、PQFP、PLCC、SOP、SOJ等集成电路的贴装。多功能机、AOI光学检测仪、十温 区回流焊、波峰焊等设备支持产能实现及工艺品质。针对每一块PCBA,我们都从印刷钢网,到贴片机的 程序调整,炉温曲线的调整,以及AOI的检测,都层层把关,我们相信,对于SMT贴片加工厂来说,好 的产品是生产出来的,而不是返修出来的,因此,在制程的控制上,我们十分严格,包括锡膏的搅拌时 间,钢网的擦洗时间,首件的核对,上料的核对,以及IPQC的巡检,我们严格按照ISO9001:2008体系标 准执行,并不断改善,旧机种我们的直通率能达到99.99%以上,平均直通率在99.9%以上。同时还可支持 柔性线路板FPC的贴片。 大连市pcb焊接-大连pcb焊接-大连精密焊接公司 大连市楚天鹰科技有限公司在S MT贴片过程中,我们的工程师会总结分析可制造性报告,提出关于电路板生产中的缺陷(容易导致SMT 贴片封装的不良率提升)问题,便于推动客户对于电路板设计工艺的优化,整体帮助客户提升电子组装 直通率。 学习高速计数器的应用学习运动控制的相关指示灯学习PLC脉冲输出指令的使用学习运动控制 库的使用学习运动控制向导的使用练习编写控制伺服、步进的控制程序最后就开始通信课程内容的学习 , 这一点大家一定要去结合书本资料和老师讲解来学习 , 并拿一个实际的PLC设备去和各种智能设备实 现一个通信,看能否达到控制要求,重在拿实际的设备去练习。大家可以按照以下几个重点去学习,相 信只要大家把下面几点内容掌握了,并结合实际的一些实操训练,一定能在最短时间内把通讯方面的知 识用到自己的工作当中具体内容如下:自由口通信的学习Modbus通信的学习USS通信的学习Profibus通信 的学习OPC通信的学习应用练习按照以上的流程和老师的指导去学习,相信大家不用半年就可以把PLC 的应用熟练的掌握,在此,祝大家学习进步。 所以在smt贴片加工工艺的同时弄懂pcb加工重点是很重要 的,它是分析、解决疑难SMT贴片打样工艺问题的底层知识。表面组装焊接技术也就是smt贴片打样工艺 是一门比较复杂焊接技术而且smt是不断发展变化的,从有铅工艺到环保的无铅工艺、从大焊盘焊接到微 焊盘焊接,pcb加工不断发展升级,但是其中基础的原理却还是不变的。大连市pcb焊接大连市pcb焊接-大连pcb焊接-大连精密焊接公司-价格优惠pcb焊接-大连pcb焊接pcb焊接-大连精密焊接公司 夹住一条流过 电流的电线即可调整适当的量程即可进行测量。此外使用钳形电流表时应注意以下几个问题:选择合适 的量程挡,不可以用小量程挡测量大电流,如果被测电流较小,可将载流导线多绕几个圈放入钳口进行 测量,但是应将读数除以绕线圈数后才是实际的电流值。测量完毕后要将调解开关放在量程挡位置(或 关闭位置),以便下次安全使用。不要在测量过程中切换量程挡。注意电路上的电压要低于钳形表额定 值,不可用钳形电流表去测量高压电路的电流,否则,容易造成事故或引起触电危险。其中发送机SM2= 1(需要程序控制设置)。接收机的串行口工作于方式2或3,SM2=1时,只有当接收到第9位数据(RB8)为1时 ,才把接收到的前8位数据送入SBUF,且置位RI发出中断申请引发串行接收中断,否则会将接受到的数 据放弃。当SM2=0时,就不管第位数据是0还是1,都将数据送入SBUF,并置位RI发出中断申请。工作于

方式0时,SM2必须为0。REN:串行接收允许位:REN=0时,禁止接收;REN=1时,允许接收。 北京楚天 鹰科技有限公司专业从事:电路板焊接、小批量pcb焊接、smt贴片加工、贴片焊接、线路板焊接加工等电子产品加工焊接服务,北京电路板加工厂

大连市pcb焊接小批量焊接,大连市SMT贴片电路板焊接厂大连市楚天鹰科技!大连市楚天鹰科技是一家专注于中小批量SMT贴片焊接电路板焊接的大连市电路板焊接厂,大连市PCB焊接厂,大连市样板焊接厂,大连市实验板焊接厂,大连市小批量电路板焊接厂,大连市电路板焊接厂家,大连市SMT贴片焊接厂家,大连市电路板焊接公司,因为专注于小批量,所以具有先天性的质量稳定,交期快速等优势。大连市楚天鹰科技主要经营范围有:大连市电路板焊接,大连市PCB焊接,小批量PCB焊接,大连市样板焊接,大连市实验板焊接,大连市PCB打样,小批量电路板焊接,大连市BGA焊接,大连市SMT贴片焊接,大连市电子焊接,大连市电路板加工,大连市小批量电路板焊接,大连市小批量PCB焊接,元器件采购,钢网制作,产品研发等业务。为客户腾出更多的精力来研发产品。大连市pcb焊接-大连pcb焊接-大连精密焊接公司-价格优惠大连市pcb焊接-大连pcb焊接-大连精密焊接公司 北京楚天鹰科技有限公司

北京楚天鹰科技有限公司是一家从事pcb焊接、实验板焊接、pcb加工、小批量pcb贴片、pcb制板加急于一体的pcb焊接公司,专业的行业知识,丰富的实战经验,为您的产品质量和交期保驾护航。北京楚天鹰科技有限公司在现场施工中,都是将照明开关接在火线上,开关控制火线的通断,是必须要接线在火线上吗?是肯定的。如果将照明开关接在零线上,尽管断开时电灯也不亮,但灯头的相线仍然是接通的,一般思维,以为灯不亮,如果没有安全意识,就会认为是处于断电状态。但事实上灯具上对地电压依然是220伏的电压。如果灯灭时人触摸到实际上带电的部位,就会有触电的危险。所以照明开关或单相小容量用电设备的开关,只有串接在火线上,才能确保安全。

大连市pcb焊接,大连市楚天鹰科技有限公司成立于2010年6月,生产基地座落于哈尔滨市昌平科技园,成员均在南方大型电路板焊接厂工作过,具有超群的阅历和丰富的经验。通过我们4年的不断努力,现已稳定拥有500多家研发公司的小批量电路板焊接业务。小批量大连市电路板焊接厂,大连市样板焊接加工,大连市PCB焊接厂,大连市实验板焊接加工,大连市研发板焊接,选择大连市楚天鹰科技准没错。单片机的时钟为11.0592MHz。那么使用模块化编程的方法,整个项目将会有如下表中的文件。表1工程文件清单C文件H头文件描述main.c无Main文件可以没有对应的头文件TImer0.cTImer0.h定时器0定时50ms中断led.cled.hLed闪烁实现uart.cuart.h串口通信配置实现digitron.cdigitron.h数码管显示2.1创建工程步骤2.1.1新建工程文件目录新建工程文件目录(如test),在工程目录下创建Project、SourcOutput、LisTIng和Readme这5个文件夹,并在文件夹Readme下创建Readme.txt文件。

大连市pcb焊接-大连pcb焊接-大连精密焊接公司-价格优惠大连市pcb焊接-大连pcb焊接-

大连精密焊接公司北京楚天鹰科技有限公司是一家从事pcb焊接、实验板焊接、pcb加工、小批量pcb贴片、pcb制板加急于一体的pcb焊接公司,专业的行业知识,丰富的实战经验,为您的产品质量和交期保驾护航。北京楚天鹰科技有限公司专业从事:电路板焊接、小批量pcb焊接、smt贴片加工、贴片焊接、线路板焊接加工等电子产品加工焊接服务,北京电路板加工厂任何复杂的电路图都是由基本的简单的电路图构成的,只不过增加了更全备的保护或者设计功能更为复杂点,原理都是相通的。想要快速的看懂复杂的电路图,你可以参考以下方法:电工专业知识积累。1,首先至少要清楚电路的原理和电路的基本构成,特别是电气拖动这一块。2,熟练掌握电气拖动电路组成元器件的功能和作用。:交流接触器通电动作后,本身触点会发生什么变化,相应的电路会发生什么样的动态反应。3,基础电路图积累。任何复杂的电路图都是由基本电路图构成的,你可以首先掌握基本的常用的电路,:电机正反转控制电路,电机星三角降压启动电路,电机双速调节电路等等。

大连市pcb焊接线路板,电路板, PCB板,大连市pcb焊接技术近年来电子工业工艺发展历程,可 SMT贴片指的是在PCB基础上进行加工的系列工艺流程的简称,SMT是表面组装技术是一种将电子元器件安装在PCB的表面或其它基板的表面上,通过再流焊或浸焊等方法加以焊接组装的电路装连技术。在通常情况下我们用的电子产品都是由pcb加上各种电容,电阻等电子元器件按设计的电路图设计而成的,所以形形色色的电器需要各种不同的smt贴片加工工艺来加工。以注意到一个很明显的趋势就是回流焊技术。原则上传统插装件也可用回流焊工艺,这就是通常所说的通孔回流焊接。其优点是有可能在同一时间内完成所有的焊点,使生产成本降到。然而温度敏感元件却限制了回流焊接的应用,无论是插装件还是SMD.继而

人们把目光转向选择焊接。大多数应用中都可以在回流焊接之后采用选择焊接。这将成为经济而有效地 完成剩余插装件的焊接方法,而且与将来的无铅焊接完全兼容。

大连市pcb焊接-大连pcb焊接-大连精密焊接公司-价格优惠

大连市pcb焊接-大连pcb焊接-大连精密焊接公司 SMT贴片指的是在PCB基础上进行加工的系列工艺流程的简称,SMT是表面组装技术是一种将电子元器件安装在PCB的表面或其它基板的表面上,通过再流焊或浸焊等方法加以焊接组装的电路装连技术。在通常情况下我们用的电子产品都是由pcb加上各种电容,电阻等电子元器件按设计的电路图设计而成的,所以形形色色的电器需要各种不同的smt贴片加工工艺来加工。北京楚天鹰科技有限公司看洗衣机预留位置:其实对于我们房间装修来说,在看水路改造图纸的时候我们最需要注意的是洗衣机预留位置,洗衣机的给水点一般距离地面1.1米,而且旁边必须有洗衣机排水地漏,而且要看是不是洗衣机专用的排水地漏,涉不涉及有存水弯,看图纸的时候我们心里一定能与房间融合到一起,走到那个位置可以联想出相关的东西,跟着管道走。各类水电符号代表什么:线路明敷相关符号:LM-沿屋架或者是屋架下沿敷设;ZM-沿柱敷设;QM-沿墙敷设;PL-沿顶棚敷设;线路暗敷相关符号:LA-暗敷在梁内;ZA-暗敷在柱内;QA-暗敷在墙内;PA-暗敷在顶棚内;DA-暗敷在地面内;PNA-暗敷在不能进入的吊顶内;线管敷设方式符号:PVC-阻燃塑料线管敷设;DGL-电工钢管敷设;VXG-塑制线管敷设;GXG-金属线管敷设;KRG-可绕型塑制管敷设;在看水电安装图纸时,要注意的几个方面:看水电安装图的时候,还要结合土建看。

北京楚天鹰科技有限公司专业从事:电路板焊接、小批量pcb焊接、smt贴片加工、贴片焊接、线路板焊接 加工等电子产品加工焊接服务,北京电路板加工厂所以在smt贴片加工工艺的同时弄懂pcb加工重点是很重 要的,它是分析、解决疑难SMT贴片打样工艺问题的底层知识。表面组装焊接技术也就是smt贴片打样工 艺是一门比较复杂焊接技术而且smt是不断发展变化的,从有铅工艺到环保的无铅工艺、从大焊盘焊接到 微焊盘焊接,pcb加工不断发展升级,但是其中基础的原理却还是不变的。 大连市楚天鹰科技有限公司 回流焊机主要功能是应用于各类表面组装元器件的焊接。这种焊接技术的焊料是焊锡膏预先在电路板的 焊盘上涂上适量和适当形式的焊锡膏。再把SMT元器件贴放到相应的位置焊锡膏具有定粘性。使元器件 固定然后让贴装好元器件的电路板进入再流焊设备!传送系统带动电路板通过设备里各个设定的温度区 域。焊锡膏经过干燥,预热、熔化润湿、冷却将元器件焊接到印制板上。回流焊的核心环节是利用外部 热源加热。使焊料熔化而流动浸润。完成电路板的焊接过程。 大连市pcb焊接-大连pcb焊接-大连精密焊 接公司-价格优惠如果现在有个项目,需要MODBUS控制五个变频器,那该怎么办?也许你会说,这还不 简单,把前面的通信程序复制五遍不就行了?理论上,这是可行的,但却是不可行的,为什么呢?因为 串口在同一时间,只能进行一次数据交互。这个一次,是指一次读或是写操作。这就好比一个很窄的路 口,一次只能通过一辆汽车,如果五辆汽车一起通过,势必会引起堵塞,一辆也过不去,但我们需要过 五辆怎么办?那就需要交通灯或是交警指挥交通,通信也一样,也需要有交通灯或是交警,而在MODB US通信中,就需要我们自己来当交警,通过程序控制通信流程,这就是轮询方式。

pcb焊接

大连市pcb焊接-大连pcb焊接-大连精密焊接公司 贴片元器件焊接的方法:将元器件放在焊盘上,在元件表面和焊盘接触处涂抹调好的贴片焊锡膏,然后用20W内热式电烙铁给焊盘和贴片元件连接处加热(温度应在220~230),看到焊锡熔化后即可拿开电烙铁,待焊锡凝固后焊接就完成。 北京楚天鹰科技有限公司

大连市楚天鹰科技有限公司PCBA电路板焊接之后的检查对PCBA加工厂家对客户来说都至关重要,尤其是不少客户对电子产品要求严格,如果不做检查的话,很容易出现性能故障,影响产品销量,也影响企业形象和口碑。那么,PCBA电路板焊接后怎么检测质量呢?接下来为大家介绍PCBA电路板焊接后检测质量的四种方法。

pcb焊接大连市pcb焊接-大连pcb焊接-大连精密焊接公司在拿到DA模块说明书时,有很多人看不懂里

大连市楚天鹰科技有限公司焊接的工艺分为很多种,我们来看看常见的有哪些。焊接电路板是电子工程师的基本技能,您应该知道如何焊接电路板的几个技巧。获取的经济效益。PCB电路板制作流程是什么样的?PCB电路板随着工艺技术的进步而不断变化着,但是,原则上不变的是一个完整的PCB电路板是需要通过打印电路板,再到裁剪电路板、处理覆铜板、转印电路板、腐蚀、钻孔、预处理、焊接经过这些生产工艺流程之后才可以通电,下面具体了解下PCB电路板制作流程。特别是当天然松香用作助焊剂时,焊接温度太高,容易被氧化和剥落而导致炭化,导致虚拟焊接。通孔回流焊接工艺就是使用回流焊接技术来装配通孔元件和异型元件。

贴片元器件焊接的方法:将元器件放在焊盘上,在元件表面和焊盘接触处涂抹调好的贴片焊锡膏,然后用20W内热式电烙铁给焊盘和贴片元件连接处加热(温度应在220~230),看到焊锡熔化后即可拿开电烙铁,待焊锡凝固后焊接就完成。大连市pcb焊接-大连pcb焊接-大连精密焊接公司-价格优惠pcb焊接大连市-大连pcb焊接-大连精密焊接公司 贴片元器件焊接的方法:将元器件放在焊盘上,在元件表面和焊盘接触处涂抹调好的贴片焊锡膏,然后用20W内热式电烙铁给焊盘和贴片元件连接处加热(温度应在220~230),看到焊锡熔化后即可拿开电烙铁,待焊锡凝固后焊接就完成。我们知道,单片机外部输入的中断触发电平是TTL电平。对于TTL电平,TTL逻辑门输出高电平的允许范围为2.4~5V,其标称值为3.6V;输出低电平的允许范围为0~0.7V,其标称值为0.3V,在0.7V与2.4V之间的是非高非低的中间电平。这样,在实际应用中,假设单片机外部中断引脚INTO输入一路由+5V下降到0V的下降沿信号,单片机在某个时钟周期采样INT0引脚得到2.4V的高电平;而在下一个时钟周期到来进行采样时,由于实际的外部输入中断触发信号由高电平变为低电平往往需要一定的时间,检测到的可能并非真正的低电平(小于0.7V),而是处于低电平与高电平之间的某一中间电平,即0.7~2.4V的某一电平。

大连市pcb焊接贴片焊接,指贴片式元件的<u>焊接</u>过程。**焊接方法** 贴片元器件焊接的方法:将元器件放在焊盘上,在元件表面和焊盘接触处涂抹调好的贴片焊锡膏,然后用20W内热式电烙铁给焊盘和贴片元件连接处加热(温度应在220~230),看到焊锡熔化后即可拿开电烙铁,待焊锡凝固后焊接就完成。

大连市楚天鹰科技有限公司贴片式元件的焊接方所以在smt贴片加工工艺的同时弄懂pcb加工重点是很重要的,它是分析、解决疑难SMT贴片打样工艺问题的底层知识。表面组装焊接技术也就是smt贴片打样工艺是一门比较复杂焊接技术而且smt是不断发展变化的,从有铅工艺到环保的无铅工艺、从大焊盘焊接到微焊盘焊接,pcb加工不断发展升级,但是其中基础的原理却还是不变的。法有两类:

一种是手工式焊接,方法是先用电烙铁将焊盘镀锡,然后镊子夹住片式元件一端,用烙铁将元件另一端 固定在器件相应<u>焊盘</u>上,待焊锡稍冷却后移开镊子,再用烙铁将元件的另一端焊接好。 大连市

pcb焊接-大连pcb焊接-大连精密焊接公司大连市pcb焊接-大连pcb焊接-大连精密焊接公司-价格优惠大连市楚天鹰有限有限公司第二种是机器焊接,方法是做一张漏印钢网,将锡膏印制在线路板上,然后采用手工或是机器贴装的方式将被焊接的片式元件摆放好,最后通过高温焊接炉将贴片元件焊接好。所以在smt贴片加工工艺的同时弄懂pcb加工重点是很重要的,它是分析、解决疑难SMT贴片打样工艺问题的底层知识。表面组装焊接技术也就是smt贴片打样工艺是一门比较复杂焊接技术而且smt是不断发展变化的,从有铅工艺到环保的无铅工艺、从大焊盘焊接到微焊盘焊接,pcb加工不断发展升级,但是其中基础的原理却还是不变的。

大连市pcb焊接-大连pcb焊接-大连精密焊接公司贴片元器件焊接的方法:将元器件放在焊盘上,在元件表面和焊盘接触处涂抹调好的贴片焊锡膏,然后用20W内热式电烙铁给焊盘和贴片元件连接处加热(温度

应在220~230),看到焊锡熔化后即可拿开电烙铁,待焊锡凝固后焊接就完成。什么是封锁时间?就是当车辆从厂区内出去时,从光电开关感应到车辆开始,到T2这一时间段内,消毒机不工作,这段时间称之为封锁时间。为了方便说明电路的工作原理,我们来画一下消毒通道、喷雾立柱、感应光电开关的位置等效图,如下图所示。其中角代表光电开关,四个小方框代表喷雾立柱。电路的详细工作原理:车辆从大门口进入:光电开关1先感应到车辆,其常开触点闭合,交流接触器KM吸合并自锁,消毒机开始喷雾消毒。因为接触器KM吸合,其常闭触点KM断开,所以光电开关2所在的支路电源被断开,因此中间继电器KA不会吸合,自然也不会影响光电开关1所在的支路。

衡水研发板焊接厂家-衡水小批量焊接公司-快速交货