

进口新加坡UN1263油漆涂料报关代理,危化品进口申报代理

产品名称	进口新加坡UN1263油漆涂料报关代理,危化品进口申报代理
公司名称	雅盈供应链(上海)有限公司
价格	500.00/单
规格参数	服务亮点1:多年从业经验 服务亮点2:快速响应专注高效
公司地址	上海外高桥自贸区奥纳路188号
联系电话	021-61060986 15000636740

产品详情

进口新加坡UN1263油漆涂料报关代理,危化品进口申报代理,雅盈供应链是一家专业从事进口代理服务公司,公司操作过很多的进口货物清关代理服务!服务内容主要有:进口报关代理,全程供应链代理,海运代理,EXW上门提货办理,启运港出口手续办理,保税仓储,贴标印标服务,进口标签设计及审核,进口方案设计,收支服务,外贸代理服务,进出口增值服务等等!欢迎来电,雅盈供应链竭诚为您服务!

进口危险品海外提货 进口危险品空运海运 进口危险品清关申报 进口危险品MSDS翻译
进口危险品GHS标签设计 进口危险品口岸属地查验 进口危险品物流方案设计
进口危险品全链条物流配送

我司雅盈供应链隶属于上海卓鹰清关——熟悉危险品进口流程手续/一站式门到门危险品进口物流供应链!进口危险品海外提货/物流/空运海运/报关代理/代理查验/目的地查验/物流派送/MSDS申报要求。给力的上海口岸危险品进口清关|外贸代理|货代公司,我在这边等你!

推荐服务:进口新加坡UN1263油漆涂料报关代理,危化品进口申报代理

进口危化品及其包装申报的法律依据

2020年发布《关于进出口危险化学品及其包装检验有关问题的公告》(2020年第129号)

2023年发布《关于进一步加强进口危险化学品检验的公告》(2023年第29号)

“检验检疫名称”如何填报？

原则：“先归类，后归危”，要在归类准确的基础上，再选择的“检验检疫名称”。

危险化学品“检验检疫名称”

一般为“HS名称+括号注释”，注释的命名结构为“危险化学品+主要运输危险性”

“运输危险性”一般可以在该货物安全数据单的第十四项“运输信息”中查找。用作的，采用“危险化学品+是否用作”的命名结构。

注意：

不属于危险货物的危险化学品括号内的注释仅为“其他危险化学品”或“危险化学品”。

当HS编码下仅有一个“检验检疫名称”时，HS名称一般与“检验检疫名称”相同。

“货物属性”如何填报？

一般情况下，“检验检疫名称”应与“货物属性”信息相一致。如“检验检疫名称”申报为涉危“检验检疫名称”的，“货物属性”应勾选“件装危险化学品”或“散装危险化学品”。

注意：由于《危险化学品目录》有类属条目，相关危险化学品无法穷举，存在部分危险化学品暂无涉危“检验检疫名称”

的情况。如企业确认申报货物为危险化学品，“检验检疫名称”无涉危“检验检疫名称”时，可选择非危“检验检疫名称”，但在“货物属性”栏应如实勾选“件装危险化学品”或“散装危险化学品”，不应勾选“非危险化学品”。

“危险货物信息”如何填报？

“危险货物信息”栏共有5个子项，根据货物的情况如实填写。

注意：货物是否属于危险货物的依据是《关于危险货物运输的建议书规章范本》。

非危险货物：

不是所有的危险化学品都属于危险货物，是否属于危险货物可在该货物安全数据单第十四项“运输信息”中查找。不属于危险货物的，此处选择“是”，剩余其他四个子项可以不填写。例图中，该危险化学品属于危险货物，此处应选择“否”。

UN编号：

由危险货物运输专家会编制的数编号，用以识别一种或一类特定。相关信息来源同上。根据例图信息，此处应填写：“1230”。

危险类别：

相关信息来源同上。根据例图信息，此处应填写：“3+6.1”
。具有主次危险性的，主危险性和次危险性之间使用“+”连接。

包装类别：

相关信息来源同上。根据例图信息，此处应填写“2”。

注意：

此处为安全数据单上的包装类别，不是实际的包装类别。

“货物属性”选择“散装危险化学品”的不需填写。

包装UN标记：

安全数据单上没有相应信息，需要从危险化学品的实际包装上获取。包装上类似下图中的标记，需提前与国外发货人联系获取。

注意：

包装UN标记中的包装类别应高于或等于安全数据单第十四项中的包装类别。

不属于危险货物或“货物属性”选择“散装危险化学品”的不需填写。

符合相关豁免条款不使用危险货物包装的，此处填写“/”。

小贴士：

除上述重点涉危申报项目外，其他一些项目，如“包装种类代码”也应如实填写。为帮助企业申报效率，贸易单一窗口设置了一些提示对话框，如果相关联的信息项不一致时，会予以弹窗提醒申报人员确认

符合性声明如何填写？

符合性声明是企业申报随附材料中重要的材料之一，企业应按要求准确填写。关键点主要有以下四项：化学品正式名称、UN编号、危险种类和包装UN标记。

下面我们来逐一介绍。

1.化学品正式名称

即《危险化学品目录》的“品名”栏名称。

2.UN编号

在安全数据单第十四项中。以下图为例，此处应填写：“1230”。

3.危险种类

在安全数据单第二项“危险性概述”中。

注意！不是填写“危险货物信息”栏下的“危险类别”信息！

4.包装UN标记

与申报信息中“危险货物信息”栏中“包装UN标记”一致，使用有限数量或例外数量包装的应在此注明。

中文危险公示标签是什么样子？

中文危险公示标签应符合GB15258、GB30000系列的要求，至少包含化学品标识、象形图、词、危险说明、防范说明和供应商标识等6项内容。

中文安全数据单有哪些内容？

中文安全数据单应符合GB/T16483、GB/T 17519等要求，至少包含化学品及企业标识、危险性概述、成分/组成信息、急救措施、消防措施、泄露应急处理、操作处置和储存、控制/人身防护、理化特性、性和反应性、毒理学信息、生态学信息、废弃处置、运输信息、法规信息、其他信息等16项信息。

如何填写添加剂或剂的说明（适用时）？

对需要添加剂或剂的产品，应提供实际添加剂或剂名称、数量等情况说明。

小贴士：

近期，进口报关单新增“80000001-企业符合性声明、80000002-剂或剂情况说明、80000003-危险公示标签、80000004-安全数据单”四类随附单据，随附单据选择上述类型时需录入商品项号对应关系。

一、单一窗口信息填报

（一）检验检疫名称：应选择危险化学品的名称

（二）危险货物信息：

（1）“非危险货物”选择“否”的，需填写“UN编号”、“危险类别”、“包装类别”（散装除外）和“包装UN标记”（散装、有限和例外数量除外）；

（2）“非危险货物”选择“是”的，其他信息栏可为空。

（三）货物属性：应勾选“件装危险化学品”或“散装危险化学品”

注意：多品名申报时，请将危险化学品和需要两用物项证的商品统一申报在前面，不要申报。

二、提供下列材料

- (一) 《进口危险化学品企业符合性声明》；
- (二) 对需要添加剂或剂的产品，应提供实际添加剂或剂的名称、数量等情况说明；
- (三) 中文危险公示标签（散装产品除外）、中文安全数据单的样本。

注意：上传随附单据时，请按照品名申报顺序依次上传以上所列文件（一项品名四份资料为一组有序上传）

三、进口危险化学品企业符合性声明填写：

- (一) 化学品正式名称应填写《危险化学品目录》（2015版）“品名”栏对应名称，第2828条目的易燃应填写“含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点 60]”
- (二) UN编号适用属于危险货物的危险化学品填写，UN编号为数字
- (三) 危险化学品危险种类应填写产品安全数据单（MSDS）第2部分的危险性概述中的GHS危险性类别信息。
- (四) 包装UN标记适用于属于危险货物的件装危险化学品填写，应与实际货物标注的UN标记一致。采用有限或例外数量包装运输的，填写有限或例外数量。
- (五) 法定代表人或其人栏应手写签名，并由企业盖章。

四、中文危险公示标签样本

危险公示标签应符合《化学品分类和危险性公示通则》（GB13690）、《化学品安全标签编写规定》（GB15258）、《化学品分类和标签规范》（GB30000.2-29系列）的要求，内容包括化学品标识、象形图、词、危险性说明、防范说明、应急、供应商标识、资料参阅提示语等。

对于容积小于或等于 100 mL 的危险化学品小包装，危险公示标签要素可以简化，简化标签包括化学品标识、象形图、词、危险性说明、应急、供应商名称及联系、资料参阅提示语。

五、中文安全数据单样本

中文安全数据单的样本信息应完整、准确，符合《化学品安全技术说明书内容和项目顺序》（GB/T16483）、《化学品安全技术说明书编写指南》（GB/T17519）的要求，包含化学品及企业标识、危险性概述、成分/组成信息、急救措施、消防措施、泄漏应急处理、操作处置和储存、控制/人身防护、理化特性、性和反应性、毒理学信息、生态学信息、废弃处置、运输信息、法规信息、其他信息等16个部分，顺序不得有误，内容不得空项。

注意：

“货物属性”与“检验检疫名称”是否一致，申报为“件装危险化学品”或“散装危险化学品”的，不得选择非危险化学品的检验检疫名称。

“包装UN标记”显示的包装类别是否高于或等于“包装类别”栏中填写的包装类别。

申报填写的“UN编码”、“危险类别”、“包装类别”与中文安全数据单样本中信息是否一致，“包装

UN标记”与《进口化学品企业符合性声明》中填写的是否一致。

符合性声明与中文安全数据单中的UN编号、危险种类的一致性。

进口危险品海关相关要求：

一、海关对列入《危险化学品目录》版的进出口危险化学品实施检验。

二、进口危险化学品的人或者其代理人报关时，填报事项应包括危险类别、包装类别（散装产品除外）、危险货物编号（UN编号）、危险货物包装标记（包装UN标记）（散装产品除外）等，还应提供下列材料：

（一）《进口危险化学品企业符合性声明》；

（二）对需要添加剂或剂的产品，应提供实际添加剂或剂的名称、数量等情况说明；

（三）中文危险公示标签（散装产品除外，下同）、中文安全数据单的样本。

三、危险化学品进出口企业应当保证危险化学品符合以下要求：

（一）我国技术规范的强制性要求（进口产品适用）；

（二）有关公约、规则、条约、协议、议定书、备忘录等；

（三）输入或者地区技术法规、（出口产品适用）；

（四）以及原质检总局的技术规范、。

四、进出口危险化学品检验的内容包括：

（一）产品的主要成分/组分信息、物理及化学特性、危险类别等是否符合本公告第四条的规定。

（二）产品包装上是否有危险公示标签（进口产品应有中文危险公示标签），是否随附安全数据单（进口产品应附中文安全数据单）；危险公示标签、安全数据单的内容是否符合本公告第四条的规定。

五、对进口危险化学品所用包装，应检验包装型式、包装标记、包装类别、包装规格、单件重量、包装使用状况等是否符合本公告第四条的规定。

六、用作食品、的进出口危险化学品，应符合食品安全相关规定。

上海雅盈供应链公司成立以来，公司及员工一直秉承着“客户至上，互利共惠”的信念而努力奋斗。在保障公司自己较低的经济效益的同时为客户进行的清关服务并努力将客户的清关成本降到较低。我们懂得只有互利共赢才能财源广进。公司合作口岸（）众多，业务范围覆盖国内大部分一线城市（如上海、天津、宁波、广州、苏州、杭州等）。成交业务实例（蜂蜜产品、饮品产品、小吃零食、机械设备、家具日常等）合作区域遍及五大洲。进口代理产品超过500个类别，进口报关优势项目超过50种产品，我们一直深信优质服务源自细心分析顾客需求，因此，公司在设定方案的中，所选用的每项服务均根据客户特定的需要而精心策划，务必配合顾客整体业务发展，以其成品效益及生产力。

本文《进口新加坡UN1263油漆涂料报关代理,危化品进口申报代理》由我司雅盈供应链发布，转载请声明！我司雅盈供应链隶属于上海卓鹰清关——提供海外提供|空运海运|进口清关|进口报关|代理报关|清关代理|进口货代|进口代理|外贸代理|国内派送|保税仓储服务，是靠谱的上海报关公司|上海清关公司|上海货代公司|上海保税仓储公司|进口审价查验手续，进口清关放心托付之一。我司一般操作进口的国家和地区如下：、、、马来西亚、、菲律宾、泰国、新加坡、印度、斯里兰卡、澳洲。新西兰、德国、意大利、法国、西班牙、匈牙利、拉脱维亚、希腊、美国、加拿大等。知识拓展：

进口货物燃油附加费是否需要向海关申报 根据《海关审定进出口货物完税价格办法》（令第213号）的相关规定，进口货物的完税价格，由海关以该货物的成交价格为基础确定，并且应当包括货物境内输入起卸前的运输及相关费用、费。燃油附加费本质上属于运输及其相关费用，且发生在输入起卸前，应作为运费的组成部分计入进口货物的完税价格。

进口燃气热水器标签方面需要注意什么要求 详细了解、正确使用产品可以帮助消费者更好地确保安全使用、产品使用寿命，因此进口燃气热水器的标签、说明书内容应使用规范的汉字（不包括商标），同时应符合以下要求：（一）产品铭牌应标注产品名称和型号、燃气种类或代号、额定燃气压力、额定热负荷、适用水压、额定产热水能力、额定电压及电源性质符号、额定电功率或额定电流、制造商的名称。（二）安全注意事项应包含不得使用规定外其他燃气的警示、通风换气的注意事项、使用交流电源的热水器应有接地的要求、用户使用前应仔细阅读使用说明书以及带有防冻功能的使用警示。（三）说明书中需包含安装技术要求、使用说明、安装说明等。（四）包装箱上应有燃气热水器使用燃气种类或适用地区。

雅盈供应链科普：海关申报是指进口商或其代理人向海关提交申报书，并提供有关资料，以便海关审核认定货物的性质、数量、价格等内容，以及计算进口关税等相关事宜。