

# 进口美国UN1263油漆涂料提货申报,进口危化品报关代理

产品名称	进口美国UN1263油漆涂料提货申报,进口危化品 报关代理
公司名称	雅盈供应链(上海)有限公司
价格	500.00/单
规格参数	服务亮点1:多年从业经验 服务亮点2:快速响应专注高效
公司地址	上海外高桥自贸区奥纳路188号
联系电话	021-61060986 15000636740

## 产品详情

进口美国UN1263油漆涂料提货申报,进口危化品报关代理,雅盈供应链是一家专业从事进口代理服务公司,公司操作过很多的进口货物清关代理服务!服务内容主要有:进口报关代理,全程供应链代理,海运代理,EXW上门提货办理,启运港出口手续办理,保税仓储,贴标印标服务,进口标签设计及审核,进

进口危险品海外提货 进口危险品空运海运 进口危险品清关申报 进口危险品MSDS翻译  
进口危险品GHS标签设计 进口危险品口岸属地查验 进口危险品物流方案设计  
进口危险品全链条物流配送

我司雅盈供应链隶属于上海卓鹰清关——熟悉危险品进口流程手续/一站式门到门危险品进口物流供应链!进口危险品海外提货/物流/空运海运/报关代理/代理查验/目的地查验/物流派送/MSDS申报要求。给力的上海口岸危险品进口清关|外贸代理|货代公司,我在这边等你!

推荐服务:进口美国UN1263油漆涂料提货申报,进口危化品报关代理

## 进口危化品及其包装申报的法律依据

2020年发布《关于进出口危险化学品及其包装检验有关问题的公告》(2020年第129号)

2023年发布《关于进一步加强进口危险化学品检验的公告》（2023年第29号）

### “检验检疫名称”如何填报？

原则：“先归类，后归危”，要在归类准确的基础上，再选择的“检验检疫名称”。

危险化学品“检验检疫名称”

一般为“HS名称+括号注释”，注释的命名结构为“危险化学品+主要运输危险性”

“运输危险性”一般可以在该货物安全数据单的第十四项“运输信息”中查找。用作的，采用“危险化学品+是否用作”的命名结构。

注意：

不属于危险货物的危险化学品括号内的注释仅为“其他危险化学品”或“危险化学品”。

当HS编码下仅有一个“检验检疫名称”时，HS名称一般与“检验检疫名称”相同。

### “货物属性”如何填报？

一般情况下，“检验检疫名称”应与“货物属性”信息相一致。如“检验检疫名称”申报为涉危“检验检疫名称”的，“货物属性”应勾选“件装危险化学品”或“散装危险化学品”。

注意：由于《危险化学品目录》有类属条目，相关危险化学品无法穷举，存在部分危险化学品暂无涉危“检验检疫名称”

的情况。如企业确认申报货物为危险化学品，“检验检疫名称”无涉危“检验检疫名称”时，可选择非危“检验检疫名称”，但在“货物属性”栏应如实勾选“件装危险化学品”或“散装危险化学品”，不应勾选“非危险化学品”。

### “危险货物信息”如何填报？

“危险货物信息”栏共有5个子项，根据货物的情况如实填写。

注意：货物是否属于危险货物的依据是《关于危险货物运输的建议书规章范本》。

非危险货物：

不是所有的危险化学品都属于危险货物，是否属于危险货物可在该货物安全数据单第十四项“运输信息”中查找。不属于危险货物的，此处选择“是”，剩余其他四个子项可以不填写。例图中，该危险化学品属于危险货物，此处应选择“否”。

UN编号：

由危险货物运输专家会编制的数编号，用以识别一种或一类特定。相关信息来源同上。根据例图信息，此处应填写：“1230”。

## 危险类别：

相关信息来源同上。根据例图信息，此处应填写：“3+6.1”。具有主次危险性的，主危险性和次危险性之间使用“+”连接。

## 包装类别：

相关信息来源同上。根据例图信息，此处应填写“2”。

## 注意：

此处为安全数据单上的包装类别，不是实际的包装类别。

“货物属性”选择“散装危险化学品”的不需填写。

## 包装UN标记：

安全数据单上没有相应信息，需要从危险化学品的实际包装上获取。包装上类似下图中的标记，需提前与国外发货人联系获取。

## 注意：

包装UN标记中的包装类别应高于或等于安全数据单第十四项中的包装类别。

不属于危险货物或“货物属性”选择“散装危险化学品”的不需填写。

符合相关豁免条款不使用危险货物包装的，此处填写“/”。

## 小贴士：

除上述重点涉危申报项目外，其他一些项目，如“包装种类代码”也应如实填写。为帮助企业申报效率，贸易单一窗口设置了一些提示对话框，如果相关联的信息项不一致时，会予以弹窗提醒申报人员确认

## 符合性声明如何填写？

符合性声明是企业申报随附材料中重要的材料之一，企业应按要求准确填写。关键点主要有以下四项：化学品正式名称、UN编号、危险种类和包装UN标记。

下面我们来逐一介绍。

### 1. 化学品正式名称

即《危险化学品目录》的“品名”栏名称。

### 2. UN编号

在安全数据单第十四项中。以下图为例，此处应填写：“1230”。

### 3.危险种类

在安全数据单第二项“危险性概述”中。

注意！不是填写“危险货物信息”栏下的“危险类别”信息！

### 4.包装UN标记

与申报信息中“危险货物信息”栏中“包装UN标记”一致，使用有限数量或例外数量包装的应在此注明。

### 中文危险公示标签是什么样子？

中文危险公示标签应符合GB15258、GB30000系列的要求，至少包含化学品标识、象形图、词、危险说明、防范说明和供应商标识等6项内容。

### 中文安全数据单有哪些内容？

中文安全数据单应符合GB/T16483、GB/T 17519等要求，至少包含化学品及企业标识、危险性概述、成分/组成信息、急救措施、消防措施、泄露应急处理、操作处置和储存、控制/人身防护、理化特性、性和反应性、毒理学信息、生态学信息、废弃处置、运输信息、法规信息、其他信息等16项信息。

### 如何填写添加剂或剂的说明（适用时）？

对需要添加剂或剂的产品，应提供实际添加剂或剂名称、数量等情况说明。

### 小贴士：

近期，进口报关单新增“80000001-企业符合性声明、80000002-剂或剂情况说明、80000003-危险公示标签、80000004-安全数据单”四类随附单据，随附单据选择上述类型时需录入商品项号对应关系。

## 一、单一窗口信息填报

（一）检验检疫名称：应选择危险化学品的名称

（二）危险货物信息：

（1）“非危险货物”选择“否”的，需填写“UN编号”、“危险类别”、“包装类别”（散装除外）和“包装UN标记”（散装、有限和例外数量除外）；

（2）“非危险货物”选择“是”的，其他信息栏可为空。

（三）货物属性：应勾选“件装危险化学品”或“散装危险化学品”

注意：多品名申报时，请将危险化学品和需要两用物项证的商品统一申报在前面，不要申报。

## 二、提供下列材料

- (一) 《进口危险化学品企业符合性声明》；
- (二) 对需要添加剂或剂的产品，应提供实际添加剂或剂的名称、数量等情况说明；
- (三) 中文危险公示标签（散装产品除外）、中文安全数据单的样本。

注意：上传随附单据时，请按照品名申报顺序依次上传以上所列文件（一项品名四份资料为一组有序上传）

## 三、进口危险化学品企业符合性声明填写：

- (一) 化学品正式名称应填写《危险化学品目录》（2015版）“品名”栏对应名称，第2828条目的易燃应填写“含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点 60 ]”
- (二) UN编号适用属于危险货物的危险化学品填写，UN编号为数字
- (三) 危险化学品危险种类应填写产品安全数据单（MSDS）第2部分的危险性概述中的GHS危险性类别信息。
- (四) 包装UN标记适用于属于危险货物的件装危险化学品填写，应与实际货物标注的UN标记一致。采用有限或例外数量包装运输的，填写有限或例外数量。
- (五) 法定代表人或其人栏应手写签名，并由企业盖章。

## 四、中文危险公示标签样本

危险公示标签应符合《化学品分类和危险性公示通则》（GB13690）、《化学品安全标签编写规定》（GB15258）、《化学品分类和标签规范》（GB30000.2-29系列）的要求，内容包括化学品标识、象形图、词、危险性说明、防范说明、应急、供应商标识、资料参阅提示语等。

对于容积小于或等于 100 mL 的危险化学品小包装，危险公示标签要素可以简化，简化标签包括化学品标识、象形图、词、危险性说明、应急、供应商名称及联系、资料参阅提示语。

## 五、中文安全数据单样本

中文安全数据单的样本信息应完整、准确，符合《化学品安全技术说明书内容和项目顺序》（GB/T16483）、《化学品安全技术说明书编写指南》（GB/T17519）的要求，包含化学品及企业标识、危险性概述、成分/组成信息、急救措施、消防措施、泄漏应急处理、操作处置和储存、控制/人身防护、理化特性、性和反应性、毒理学信息、生态学信息、废弃处置、运输信息、法规信息、其他信息等16个部分，顺序不得有误，内容不得空项。

### 注意：

“货物属性”与“检验检疫名称”是否一致，申报为“件装危险化学品”或“散装危险化学品”的，不得选择非危险化学品的检验检疫名称。

“包装UN标记”显示的包装类别是否高于或等于“包装类别”栏中填写的包装类别。

申报填写的“UN编码”、“危险类别”、“包装类别”与中文安全数据单样本中信息是否一致，“包装UN标记”与《进口化学品企业符合性声明》中填写的是否一致。

符合性声明与中文安全数据单中的UN编号、危险种类的一致性。

进口危险品海关相关要求：

一、海关对列入《危险化学品目录》版)的进出口危险化学品实施检验。

二、进口危险化学品的人或者其代理人报关时，填报事项应包括危险类别、包装类别（散装产品除外）、危险货物编号（UN编号）、危险货物包装标记（包装UN标记）（散装产品除外）等，还应提供下列材料：

（一）《进口危险化学品企业符合性声明》；

（二）对需要添加剂或剂的产品，应提供实际添加剂或剂的名称、数量等情况说明；

（三）中文危险公示标签（散装产品除外，下同）、中文安全数据单的样本。

三、危险化学品进出口企业应当保证危险化学品符合以下要求：

（一）我国技术规范的强制性要求（进口产品适用）；

（二）有关公约、规则、条约、协议、议定书、备忘录等；

（三）输入或者地区技术法规、（出口产品适用）；

（四）以及原质检总局的技术规范、。

四、进出口危险化学品检验的内容包括：

（一）产品的主要成分/组分信息、物理及化学特性、危险类别等是否符合本公告第四条的规定。

（二）产品包装上是否有危险公示标签（进口产品应有中文危险公示标签），是否随附安全数据单（进口产品应附中文安全数据单）；危险公示标签、安全数据单的内容是否符合本公告第四条的规定。

五、对进口危险化学品所用包装，应检验包装型式、包装标记、包装类别、包装规格、单件重量、包装使用状况等是否符合本公告第四条的规定。

六、用作食品、的进出口危险化学品，应符合食品安全相关规定。

上海雅盈供应链公司成立以来，公司及员工一直秉承着“客户至上，互利共惠”的信念而努力奋斗。在保障公司自己较低的经济效益的同时为客户进行的清关服务并努力将客户的清关成本降到较低。我们懂得只有互利共赢才能财源广进。公司合作口岸（）众多，业务范围覆盖国内大部分一线城市（如上海、天津、宁波、广州、苏州、杭州等）。成交业务实例（蜂蜜产品、饮品产品、小吃零食、机械设备、家具日常等）合作区域遍及五大洲。进口代理产品超过500个类别，进口报关优势项目超过50种产品，我们一直深信优质服务源自细心分析顾客需求，因此，公司在设定方案的中，所选用的每项服务均根据客户特定的需要而精心策划，务必配合顾客整体业务发展，以其成品效益及生产力。

本文《进口美国UN1263油漆涂料提货申报,进口危化品报关代理》由我司雅盈供应链发布，转载请声明！我司雅盈供应链隶属于上海卓鹰清关——提供海外提供|空运海运|进口清关|进口报关|代理报关|清关代理|进口货代|进口代理|外贸代理|国内派送|保税仓储服务，是靠谱的上海报关公司|上海清关公司|上海货代公司|上海保税仓储公司|进口审价查验手续，进口清关放心托付之一。我司一般操作进口的和地区如下：、、、马来西亚、、菲律宾、泰国、新加坡、印度、斯里兰卡、澳洲。新西兰、德国、意大利、法国、西班牙、匈牙利、拉脱维亚、希腊、美国、加拿大等。知识拓展：

外贸出口操作流程之运输 通常双方在签定《购货合同》中已事先约定运输的相关事项。常见的有海洋货物运输、陆空邮货运输等。其中，海洋运输货物条款所承保的险别，分为基本险别和附加险别两类：

（1）基本险别有平安险（Free from Particular Average-F.P.A）、水渍险（With Average or With Particular Average-W.A or W.P.A）和一切险（All Risk-A.R.）三种。平安险的责任范围包括：由于海上自然灾害引起的货物全损；货物在装卸和转船中的整体灭失；由于共同海损引起的牺牲、分担和救助费用；由于运输船只触礁、搁浅、沉没、碰撞、水灾、引起的货物全损和部分损失。水渍险是海洋运输的基本险之一。按公司的条款，其责任范围除了承担平安险所列各项风险外，还承担恶劣气候、雷电、海啸、洪水等自然灾害的风险。一切险的承保责任范围相当于水渍险和一般附加险的总和。（2）附加险别。附加险别有一般附加险和特别附加险两种类型。一般附加险有偷窃提货不着险、淡水雨淋险、抽窃短量险、渗漏险、破损破碎险、钩损险、混杂沾污险、包装破裂险、霉变险、受潮受热险、串味险等。特别附加险有战争险、险等。

## 进出口新风电动口罩清关归类思路

海关申报是进口清关服务的一个重要环节。在进口货物到达港口后，海关需要进行清关申报。这是一个必须的，其目的是确定这些货物的品质和数量，确保它们符合的和规定。同时，海关也要对进口货物进行，避免出现伪劣、侵权等问题，保护的公平竞争。