

玉柴发电机组销售（新疆）经销商

产品名称	玉柴发电机组销售（新疆）经销商
公司名称	东莞市常平鼎盛机械设备经营部
价格	.00/件
规格参数	品牌:玉柴发电机
公司地址	广东省东莞市常平镇常平塘角路14号东兴花园倚湖居9号楼207房（经营场所）
联系电话	4000832880 13480801855

产品详情

玉柴发电机组销售（新疆）经销商 玉柴发电机组销售 玉柴发电机组 玉柴发电机组售后
玉柴发电机组维保 玉柴发电机组维修 玉柴发电机组保养 玉柴发电机组厂家 玉柴发电机组经销商

200kw 玉柴柴油发电机组技术参数

机组型号

YZ200YC

常用功率（kw）

200

备用功率（kw）

258

额定输出电流（A）360

频率 (Hz)

50

输出电压 (V)

400/230

转速 (rpm)

1500

功率因数

COS =0.8 (滞后) 机组燃油耗(g/Kw*h) 197

相数/线数

三相四线

噪声 (LP7m)

95db

外型尺寸 (mm)

3000*1100*1700

重量 (kg)

2250

柴油机品牌

玉柴机器股份有限公司

型号

YC6MK350L-D20

冷却启动

闭式水冷却

中冷方式

水中冷

启动方式

24V 直流电启动

进气方式

增压中冷

气缸数

6

汽缸总排量 (L)

9.839

供油方式

直喷

气缸排列方式

直立

燃油型号

国产 0#轻柴油

调速方式

机械调速

机油型号

WD/40

缸径 × 行程 (mm) 120*145

压缩比

17.5:1

发电机品牌

可选择无锡斯坦福、英格、马拉松、上海麦格特、威力等电机

型号

YZ-200

材质

纯铜

绝缘等级

H

电压控制方式

AVR

电压

4%

额定电压 (V)

400/230

防护等级

IP23

相数/接线

三相四线/Y型绕接

频率调整率 (%)

± 0.5 (稳态) +10 ~ 压调整率 (%) -7 (瞬态)

± 0.5 (稳态) +20 ~ -15 (瞬态)

频率波动率 (%)

± 0.5

电压波动率 (%)

± 0.5