

KP单口快速法兰排气阀

产品名称	KP单口快速法兰排气阀
公司名称	上海鸿蝶阀门有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:鸿蝶阀门 型号:KP 压力:10公斤
公司地址	上海市奉贤区光钱路558号17幢112室(注册地址)
联系电话	021-51098626 15618338578

产品详情

产品概述：

KP-10快速排气阀适用介质为水的管道路上，以提升运输水设备效率保护管路不至于变型裂开，是管路的必不可少之机器设备。快速排气阀主要是用于工作压力运输水管道的排气管。

主要特征：

- 1、可以清除管道内的汽体，养好摩擦阻力，节约资源。
- 2、排气管力是一般多口自动排气阀的几倍。
- 3、当管路负压力时，该产品能迅速全自动呼吸，避免管道破裂。
- 4、浮球开关为不锈钢板，坚固耐用，可以信赖。

适用范围：

KP快速排气阀适用工业生产物质为水的管道路上，做为迅速清除管道中气体机器设备，以提升运输水设备效率保护管路不至于变型裂开，是管路的之机器设备。阀为水桶状式油路板，共内部结构主要包括不锈钢板浮球开关及塞头。本阀安置于泵埔出口或送配水管线中，用于很多清除管道内的聚集之气体，以促进自来水管及抽水泵利用效率，并且与管中一旦出现负压力时，此阀能快速吸进气体，以管理线因负压力所形成毁坏。

功效基本原理：

管路在运行时，浮球开关停靠在球碗底端，开展很多排气管，当管中气体排完，冲洗进阀内，通过球碗

随后反映浮球开关，使浮球开关波动关掉，管路在正常运行时，若有少许汽体会集中在阀内到相当程度，阀内水位线降低，浮球开关随着降低，汽体从小孔排出来。如离心水泵终止，随时都可能造成负压力，浮球开关随时随地降低，开展很多呼吸保证管道可靠。

自动排气阀依据管路尺寸适用表（仅作参考）：

规格型号（企业：mm）

输送管

性能参数：

- 1、应用物质：冷水
- 2、应用环境温度：0-80
- 3、外壳环境温度额定压力：
- 4、阀体材料：生铁、铸钢件、不锈钢板
- 5、浮球开关：不锈钢板

关键规格：

公称通径DN(mm)

25

50

80

100

150

200

鸿蝶阀门是一家生产法兰排气阀、快速法兰排气阀的排气阀厂家，其产品质量可靠、价格合理。其中，KP单口快速法兰排气阀是一款高性能的排气阀产品。

KP单口快速法兰排气阀采用快速排气技术，可快速有效地排除管道内积聚的气体、液体或混合物。它具有排气速度快、安装简便、操作方便等优点，并广泛应用于各类工业排气管道中。

鸿蝶阀门生产的KP单口快速法兰排气阀经过严格的质量检测和性能测试，其压力可达10公斤，适用于各种管道压力环境下的应用。同时，这款法兰排气阀采用高质量材料制造而成，能够确保长时间的可靠使用。

鸿蝶阀门KP单口快速法兰排气阀的价格为150元/件，优惠的价格与其卓越的性能相得益彰，一定能够满足您的需求。

综上所述，鸿蝶阀门KP单口快速法兰排气阀是一款品质卓越、性能优异的法兰排气阀产品。它的快速排气技术、易于安装的特点，以及优惠的价格，使其成为排气阀市场中的佼佼者。如果您需要一款可靠的排气阀，不妨选择鸿蝶阀门KP单口快速法兰排气阀。