

# 15千瓦汽油发电机大泽动力孙凯丽介绍

产品名称	15千瓦汽油发电机大泽动力孙凯丽介绍
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO15 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	15692173681 15692173681

## 产品详情

### 15千瓦汽油发电机大泽动力孙凯丽介绍

因为汽油发电机负载改动时刻的忽然性以及负载改动巨细的不承认性，靠人工操控汽油发电机的供油量就恰当困难，简直不或许结束。因而只能选用机械结构来结束，这便是调速器，汽油发电机调速器是确保汽油发电机在低速和怠速时能安稳作业一同也要确保汽油机在高速工况下不会发生“飞车”的现象，并能确保在规则规划内汽油机转速能跟着负载改动而相应的改动。

15千瓦汽油发电机大泽动力孙凯丽介绍移动电源。移动电源便是没有固定的运用地址，而被处处搬运运用的发电设施。汽油发电机组因为其简洁灵敏易操作的特征，而成为移动电源的挑选。移动电源一般被规划为电源车辆的方式，有自行电源车辆，也有拖车电源车辆

汽油发电机组全主动并网技能在实践的作业现场中运用的比较老练，为用户节省了许多本钱。当两台及以上汽油发电机组联合在一同向负荷供电时，或者当一台或多台发电机组联合在一同向电网供电时，需求加装发电机并机/并网柜，体系才干抵达联合供电的要求，使发电机正常作业。

发电机组的日常维护：

- 1、查看燃油箱中的汽油是否满意；
- 2、查看燃油阀和输油管路是否有漏油渗油现象；
- 3、查看机油油位是否处于L与F之间；
- 4、查看机油油质，承认是否需求替换；

5、查看发起电池电压是否在12V以上，并查询电池外观是否有破损漏液现象；

6、如发电机组长时刻不必（一个月以上），发起电池会因自放电而亏电，请用外接充电器给电池充电。汽油发电机组作业中尽量削减忽然加速转速，不然时刻长了会影响气门组件运用寿数。

型号：TOTO15

发电机参数

额定功率：15KW

备用功率：16KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

发动机型号：TO-465F1

耗油量:395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

绝缘等级：H

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：4L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M：68-75

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：285/320kg

外形尺寸：1130\*716\*653mm