

# 应急60kw全自动静音柴油发电机厂家

产品名称	应急60kw全自动静音柴油发电机厂家
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO62000ET 电压:单三相
公司地址	嘉定区平城路789号1幢2218室
联系电话	021-51987641 13020198296

## 产品详情

60kw全自动静音柴油发电机报价，

其主要原因主要有两点：一是ATS自动转换控制装置在检测到市电停电或缺相运行后，没有发出启动发电机指令，或是执行自启动的继电器故障，从而导致发电机不能自行启动，此种情况相对较少。二是发电机启动蓄电池故障，此类情况相对较多。其主要原因是：由于发电机一般是后备电源，只有在市电异常时才会投入运行，也就是说发电机启动运行的几率相对很少，而目前的自启动发电机的启动蓄电池充电基本都是以前发电机自带的小直流发电机给电瓶充电，所以只有当发电机运行时才能对蓄电池实现充电。

型号：TO62000ET

一:发电机参数：

1.额定功率： 60KW

2.备用功率： 62KW

3.额定频率： 50HZ

4.额定电压： 400V

5.启动方式： 电启动

6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8/1.0

8.相 数： 三相

9.电机类型： 励磁电机

## 二.发动机参数：

1.发动机品牌： 大泽动力

2.发动机型号： TO4100D

3.冷却方式： 水冷却

4.额定转速： 1500r/min

5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

6.燃烧系统： 直喷式

7.进气方式： 涡轮增压

8.绝缘等级： H级

9.调速方式： 机械调速

10.消音装置： 工业消音

11.油箱容量： 50L

12.机油类型： SAE 10W30（或CD）

13：燃油类型： 0#、-10#

14.发电机转速： 1500r/min

15. 机油类型： SAE 10W30（或CD）

## 三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.过载保护： 有

5.控油装置： 有

6.机器油耗： 200g/kw.h

7.工作时间： 8-12H

8.噪音水平： 68-75db

9.机器重量： 800/900kg

10.外形尺寸: 1700\*950\*1400

11.售后服务： 大泽原装 联保

#### 四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

发电机运行时间短或长期未启动运行，都会造成蓄电池出现充电严重不足的现象，另外由于长时间放置蓄电池的自放电，使得蓄电池性能严重下降，大电流放电能力变差，但启动发电机的瞬间电流又非常大，从而在市电异常情况下不能实现发电机的自启动。尤其是在北方地区的冬季，天气环境恶劣，温度较低，本身就对蓄电池的放电性能有非常大的影响，因此更要求保证启动蓄电池的优良性能，从而提高整个系统的正常启动及运行。