

7183 7665 30护套 昂瑞电子科技 护套

产品名称	7183 7665 30护套 昂瑞电子科技 护套
公司名称	天津昂瑞电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区白堤路248号鑫天南大园区720室
联系电话	13821609571 13821609571

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津昂瑞电子科技有限公司

连接器行业往后发展的6种技术趋势！

2、无线传输的连接器的技术：

无线传输技术在物联网时代随处可见，为了跟上时代的发展，7222-6710护套，连接器行业除了能够实现接触式连接外，还需开发无线传输技术，以满足应用的创新需求。

3、更小更方便的连接器的技术：

以往的连接器的产品是用触点装插入卡设备槽中，但在5G应用的单个光纤设备中可能会有几十个连接器，这就需要更小的连接器来实现更的连接技术了。

4、高精度及成本更低的连接器的技术：

汽车设备对安全性能的要求一直非常之高，7123-2820-90护套，而汽车连接器是一个大市场，随着电动汽车的快速发展，对连接器技术发展在精度和成本方面的要求会更高。

5、更智能的连接器技术：

随着AI智能技术的普及，护套，连接器行业的技术趋势也应往智能化发展，连接器产品的设计需具备智能判断和保护的特性。

6、连接器自动化生产技术：

传统的连接器生产技术都是以手工为主，但随着工业自动化设备的快速发展，连接器的生产技术也逐渐往自动化方向发展。

工业连接器的基本采购标准：

1、高温通常是工业设备中使用的连接器的一个问题，而制造设施、能源装置、作业和其他工业应用可能是高温操作环境，设备执行的过程也会产生大量热量，应始终采购支持适当工作温度的连接器，7183-7665-30护套，并确保采购的工业连接器具备应对温度的能力。

2、连接器还必须对振动的影响具有很高的弹性，因为大多数工业环境都包括连续运行的驱动器和电机，应评估连接器应对振动的能力，以确保连接器能够可靠地运行而不会中断电气连接。

3、其他机械应力包括电缆被拉出和断开的可能性，为了防止这种情况发生，可以在电缆组件中加入某种形式的应力消除装置，使用带有SMT压紧装置的连接器的连接器会增加组件与PCB接触的表面积，从而使连接器能够承受更大的拉力。

轿车电线束中干区干区的定义

湿区：安装在汽车驾驶室、组员室、行李箱仓内等位置的进口连接器不用做防水安全防护解决的地区。

干区：除湿区之外，进口连接器必须做防水解决的地区。

整车线束中密封性导线与插接件内壁的界定

用以将插接件/接插件连接部分与导线表面间同外部自然环境防护起来，又被称为防水栓或防水堵，起安全防护和密封性功效。一般状况下防水接插件前头都会有一个软塑胶。进口连接器都是自带软护套。

7183-7665-30护套-昂瑞电子科技-护套由天津昂瑞电子科技有限公司提供。7183-7665-30护套-昂瑞电子科技-护套是天津昂瑞电子科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：石经理。