

4G云广播室外防水音柱 康美音响60W 全网通 地图显示

产品名称	4G云广播室外防水音柱 康美音响60W 全网通 地图显示
公司名称	深圳市康美音响电子科技有限公司
价格	800.00/套
规格参数	品牌:康美音响 网络:全网通 功率:60W-120W
公司地址	深圳市宝安区西乡 中科诺工业园
联系电话	0755-27819759 13418482717

产品详情

[4G云广播室外防水音柱 康美音响60W 全网通 地图显示:](#)

AI 云广播前端

AI云广播前端主要有电脑客户端、云话筒、手机APP三种形态，主要具备如下功能。

- (1) 直播喊话：通过云话筒、手机APP等音源插播设备实现直播喊话。
- (2) 文件广播：通过电脑客户端、云话筒、手机APP点播系统媒体资源库中的音频文件进行文件广播。
- (3) 定时广播：预先设定广播时间，定时启动广播任务，实现无人值守。
- (4) 分区广播：根据广播需要，将不同的广播终端划分为多个不同的广播分区，各分区可以单独控制广播时间、广播内容、广播音量。
- (5) 文件审核：下级播放文件需要上级审核才能播放
- (6) 地图显示：每个4G终端均可在软件平台上显示地理位置信息，如经纬度。

AI 云广播终端

AI云广播终端采用4G/5G/IP模式接入AI云广播平台。

广播终端具备的性能要求。

- (1) 按要求进行日常广播和应急广播。
- (2) 按要求正确响应平台的控制数据，并返回相关状态数据。
- (3) 终端设备系统具备安全防范和认证机制。
- (4) 支持程序远程升级，方便使用单位对系统的维护。
- (5) 支持待机状态下远程控制启动。
- (6) 支持全天候超长时间待机运行。
- (7) 具备防雷击功能，宽电压设计。
- (8) 符合国家相关标准对收扩机的其他功能和性能要求。
- (9) 支持通过4G/5G/IP对终端目前的工作状态、参数及播出内容进行监听监看。

4G云音柱

一、主要功能

- 1、采用可寻址全数字解码，接收上级远程控制，根据不同使用环境实现多级分区，支持全区播放、分区播放、单点播放。
- 2、支持2G、3G、4G全模式接收解码。
- 3、支持多任务接收，终端可根据任务优先级选择高优先级的优先播放。
- 4、支持设备断电广播自动恢复功能。
- 5、支持工作状态指示，产品带LED指示灯，可指示不同状态。
- 6、支持通过APP及WEB客户端配置、查询终端参数。
- 7、支持通过APP及WEB客户端远程升级。
- 8、支持远程重启。
- 9、支持远程调取日志功能。
- 10、支持功放过热、过压、过流保护功能。
- 11、支持防水、防潮、防雷功能。
- 12、支持自动设备状态回传功能。

二、主要特点

- 1、云音柱支持网络实时广播。
- 2、通过4G无线网络组网灵活，可同时兼容移动、联通、电信4G网络。当4G网络无信号时可自动切换到3G、2G网络。
- 3、接口包括电源（220V）、数据配置、网络天线（SMA）接口。
- 4、内置eSIM芯片，无需插SIM卡亦可接入AI云广播系统。

三、性能参数

- 1、输出功率：2*30W。
- 2、频率响应：100Hz ~ 16kHz。
- 3、信噪比：80dB。
- 4、失真度：1%(@1W)。
- 5、音频采样率：8kHz ~ 96kHz。
- 6、音频位率：8kbps ~ 320kbps自适应。
- 7、音频格式：AAC、MP3。
- 8、支持协议：UDP、TCP、ARP、RTMP。
- 9、电源电压：AC 100 ~ 280V/50Hz。
- 10、工作温度：-30 ~ 60 。
- 11、工作湿度：10% ~ 90%。

[4G云广播室外防水音柱 康美音响60W 全网通 地图显示](#)