## 摆管淋雨试验箱价格

产品名称	摆管淋雨试验箱价格
公司名称	嘉兴韦斯实验设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	嘉兴经济开发区环城北路732号
联系电话	0573-83690309 18667346402

## 产品详情

摆管淋雨试验箱价格

产品名称:摆管淋雨试验箱

产品型号: WSLY-512

产品简介:

摆管淋雨试验箱又名防水试验箱,主要适用于电子电工,航空航天,军工等科研单位外部照明、信号装置及汽车灯具外壳防护试验检测。

试验室尺寸:800×800×800(其他更多尺寸请参考我公司官方网站或来电垂询)

温度波动度: ±1

淋雨时间:可自由设定

淋雨间隔时间:可自由设定

雨量强度:最大150mm/h(可调)

摆管半径:0.4m-1m(特殊规格可定做)

摆管管径: 16mm不锈钢钢管

喷水孔: 0.4mm,两孔间距:50mm

摆管摆幅: ±160°、120°

试验台: 500~800mm

试验台转速:1~17r/min(可调)

满足标准:GB4208-2006, GB4942-93, IP防水等级, IPX3,IPX4

产品结构:

1.箱体外壳材料采用优质不锈钢板发纹处理,内胆材料采用不锈钢光板

2.大面积可视玻璃门,便于观测试验箱体内被测试样状况

3.试验箱底部采用高品质可固定式PU活动轮,方便用户搬移

4.具有270度摆管和360度旋杆喷水装置

5.可调转速的样品台

以上为摆管淋雨试验箱的简单介绍,若需了解更详细的资料请联系我们,我们将竭诚为您服务!

韦斯实验设备有限公司

联系人:蔡小姐18667346402

电话:0573-83690307

0573-83690308

0573-83690309

0573-83692060

传真: 0573-83690019

邮箱:weiss17@163.com

网站: <a href="http://www.qe-test.com">http://www.qe-test.com</a>

http://www.weiss.net.cn